

SEEDS 2025





Vêtements et Accessoires Carhartt









Spinergy et Botol





Chaussures et Bottes













Gants et Protections







Depuis 1889, Carhartt® fabrique les vêtements de travail les plus endurants, proposés au meilleur prix afin de les rendre plus accessibles au plus grand nombre.

Carhartt® est fier d'équiper et de protéger depuis 1889 les professionnels de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, et de l'énergie. Carhartt® emploie aujourd'hui plus de 4000 hommes et femmes dans le monde, et a pour objectif de fabriquer les meilleurs vêtements de travail pour les gens qui travaillent dur.

"Carhartt will always remain the badge of a better buy to those who know the value of money.*"
- Hamilton Carhartt

*Carhartt sera toujours la bonne affaire pour ceux qui connaissent vraiment la valeur de l'argent.

TECHNOLOGIES

FORCE™ regroupe les dernières technologies développées en interne par Carhartt® : Fast Dry® séchage rapide, Stain Breaker® traitement anti-tâches et Anti-Odor® traitement anti-odeurs.

Finition ou membrane anti-vent.

Technologie stretch durable.

Membrane imperméable et respirante.

Traitement anti-tâches.

Traitement déperlant, imperméable et traitement hydrofuge.

Séchage rapide.

Conception extra-ergonomique : soufflets surdimensionnés au dos ou aux articulations pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements.

Toile 100% coton lourd, tissage « Canvas serré ». Très bonne protection au vent et aux accrocs.
Haut niveau de qualité, de durabilité, de lavabilité et de confort.
3 Finitions : Firm duck, coton brut non lavé, Washed duck lavé et Sandstone duck lavé et micro sablé.

Toile coton renforcée par un fil de nylon offrant une excellente résistance à la déchirure.

Variété de polyester ultra-résistant. Utilisée sur les zones exposées aux frottements.

Isolation thermique pour plus de chaleur.

Ces articles taillent grand, vous pourriez être amenés à choisir une taille en dessous de celle que vous prenez habituellement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Leader mondial des fermetures à glissières. Présente sur tous les produits Carhartt®.


STEEL
carhartt

Pantalons, Shorts et Salopettes

Liste de nos pantalons, shorts et salopettes Carhartt®

STEEL

Le must du savoir-faire Carhartt® : Ripstop®, Cordura® stretch, Full Swing®.







SURVÊTEMENT

Le confort maximal



RIPSTOP®

La toile coton armée nylon anti-déchirures durabilité maximale avec un poids minimal.




COTTON DUCK

La toile historique coton de Carhartt® avec du stretch pour le confort.




RIGBY

La toile coton Carhartt® stretch avec un poids plus léger.





DENIM

Le jean américain avec délavage laser et du stretch.






Steel Rugged Cargo Work Pant

Pantalon Cargo Ripstop® Cordura stretch

105072 (ex 103335)





YKK

CORDURA

RIPSTOP

RUGGED FLEX

346 g/m²

217 BLK

217 - TARMAC
BLK - BLACK

STEEL RUGGED CARGO WORK PANT
105072 (ex 103335)

Tailles

Longueurs	30	32	34	36	38	40	42
32	●	●	●	●	●	●	●
34		●	●	●	●		

Description : Pantalon de travail stretch, coupe optimisé pour un confort optimal · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Empiècement d'aisance Cordura® stretch à l'entrejambe · Emplacements genouillères Cordura® stretch avec chargement par le haut · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant dont le bas est renforcé stretch Cordura® · 2 grandes poches cargo artilculées avec rabat et fermeture boutons-pressions et poches outils · 2 poches arrières avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Coutures principales triples · Zip YKK® · Bas des jambes renforcés.

Composition : Toile 73% coton, 24% nylon Cordura®, 3% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

STEEL CARGO MULTI-POCKET PANT
105070 (ex 103337)

YKK

RIPSTOP CORDURA

RUGGED FLEX

271 g/m²

	Tailles							
	28	30	32	34	36	38	40	42
Longueurs 32	●	●	●	●	●	●	●	●
34			●	●	●	●		





BLK BRN

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Description : Pantalon de travail multi-poches · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Renfort Cordura® stretch entrejambe · 2 grandes poches avant · 2 poches outils non-amovibles glissables à l'intérieur des poches avant · Poches outils côté droit · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · Emplacements genouillères Cordura® stretch à chargement par le haut · Boucle marteau côté droit · 1 poche cargo avec rabat · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura®, et le bas articulé · Bas des jambes droit, renforcé à l'arrière · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

STEEL RUGGED UTILITY WORK PANT
105075 (ex 103160)

YKK

RIPSTOP CORDURA

RUGGED FLEX

271 g/m²

	Tailles						
	30	32	34	36	38	40	42
Longueurs 32	●	●	●	●	●	●	●
34		●	●	●	●		





BRN BLK

BRN - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Description : Pantalon de travail double front stretch, coupe optimisée pour un confort optimal · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Doubles empiècements cuisses-genoux · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant avec bas renforcés stretch Cordura® · Poche outils côté droit · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Poche téléphone portable · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Bas des jambes renforcés · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

STEEL MULTI-POCKET SHORT
104201

YKK

RIPSTOP CORDURA

RUGGED FLEX

271 g/m²

	Tailles							
	30	32	33	34	36	38	40	42
	●	●	●	●	●	●	●	●





BLK BRN

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Description : Short de travail multi-poches armé Ripstop® avec renforts · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Poches avant renforcées stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils articulées renforcées stretch Cordura® et boucle marteau côté droit · Poches cargo fermeture à rabats avec boutons-pression renforcées stretch Cordura® · Poches arrière renforcées stretch Cordura® sur le haut · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

Steel Utility Multi-Pocket Pant

105074

Pantalon Multi-poches Ripstop® Cordura stretch



Zip YKK® de qualité supérieure

Résistance grâce à l'armature de la toile Ripstop® renforcée

Empiècement résistant Cordura® stretch

Poche cargo articulée avec fermeture zip

Emplacements Cordura® stretch pour genouillères avec chargement par le haut

Bas des jambes renforcés



CORDURA

RIPSTOP

YKK

RUGGED FLEX

271 g/m²

BLK BRN

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

STEEL UTILITY MULTI-POCKET PANT

105074

Tailles

Longueurs	30	32	34	36	38	40	42
32	●	●	●	●	●	●	●
34		●	●	●	●		

carhartt

Description : Pantalon de travail stretch, coupe optimisée pour un confort optimal · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Emplacements genouillères Cordura® stretch à chargement par le haut avec scratch · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant dont le bas est renforcé stretch Cordura® · 1 grande poche cargo articulée à gauche et fermeture zip · 2 poches arrières dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Poche outils articulées côté droit · Bas des jambes renforcées · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

Tapered Sweatpant

105307

Bas de survêtement



BLK

BLK - BLACK

356 g/m²

TAPERED SWEATPANT 105307

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Bas de survêtement · Loose fit : coupe large · Poids moyen · Cordon de serrage réglable à l'intérieur, au niveau de la taille · 2 poches avant · Poche arrière côté droit avec fermeture zip · Bas des jambes bords-côtes stretch avec élasthanne · Logo Carhartt jambe gauche · Étiquette Carhartt cousue à l'arrière côté droit.

Composition : 50% coton, 50% polyester.

Ripstop® Cargo Work Pant

Pantalon cargo Ripstop® stretch

105461



Empièvements résistants en Cordura® aux articulations et zones de friction

Résistance grâce à l'armature de la toile renforcée Ripstop®

Doubles empièvements cuisses-genoux



YKK

CORDURA

RIPSTOP

RUGGED FLEX

271 g/m²

G72	N04

G72 - BASIL
N04 - BLACK

RIPSTOP® CARGO WORK PANT 105461

Longueurs	Tailles							
	30	32	33	34	36	38	40	42
32	●	●	●	●	●	●	●	●
34		●		●	●	●		

Description : Pantalon cargo coton armé Ripstop® · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille moyenne / basse · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Doubles empièvement cuisses-genoux · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

Ripstop® Cargo Work Short

104727

Short cargo stretch







CORDURA

RIPSTOP

YKK

RUGGED FLEX

271 g/m²

BRN | G72 | N04

BRN - CARHARTT BROWN
G72 - BASIL
N04 - BLACK

RIPSTOP® CARGO WORK SHORT 104727

Tailles

30	32	33	34	36	38	40	42
•	•	•	•	•	•	•	•

Description : Short cargo coton armé Ripstop® · Relaxed fit : coupe classique · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

Duck Double Front

Pantalon charpentier Cotton Duck

103340





YKK

RUGGED FLEX

407 g/m²

211 **001**

211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

DUCK DOUBLE FRONT 103340

	Tailles							
	30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs 32	●	●	●	●	●	●	●	●
34		●		●	●	●		

Description : Pantalon de travail double front Cotton Duck stretch · Slim fit : coupe cintrée · Doubles empiècements cuisses-genoux avec genoux préformés · Plusieurs poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches avant · Poche ticket · 2 poches arrière avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Coutures principales triples · Zip YKK®

Composition : Toile 99% coton, 1% Spandex-élasthanne.

Duck Bib Overall

Salopette Cotton Duck brut

102776





001 211

001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

YKK

407 g/m²

DUCK BIB OVERALL 102776

	Tailles					
	30	32	34	36	38	40
Longueurs 32	●	●	●	●		
34					●	●

(Autres tailles disponibles sur commande)

Version femme (page 68) : 106001

Description : Salopette de travail traditionnelle en Cotton Duck Brut · Relaxed fit : coupe classique · Bretelles réglables avec élastiques sur le devant · Boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multiples compartiments plaquée, rivetée et zip · Braguette zippée · Boutons laiton de fermeture latérale · 2 grandes poches avant plaquées rivetées · Poche ticket plaquée rivetée · Découpe des poches avant optimisées pour empêcher la chute d'objets · 2 poches arrière plaquées rivetées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Boucle marteau côté droit · Poches outils jambe gauche · Doubles empiècements cuisses-genoux · Bas de jambes renforcés · Coutures principales triples.

Composition : 100% coton brut · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Rigby Jogger Pant

Pantalon souple en coton

106889





BRN 029

BRN - CARHARTT BROWN
029 - SHADOW

RUGGED FLEX

288 g/m²

CANVAS JOGGER PANT 106889

Tailles

30	32	33	34	36	38	40	42
●	●	●	●	●	●	●	●

Description : Pantalon de travail Stretch · Relaxed fit : coupe classique · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · 2 poches avant charpentier · Poches outils jambe droite · 2 poches arrières renforcées · Coutures renforcées sur les boucles de ceinture · Elastique bas des jambes · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : 98% coton, 2% élasthanne.

RIGBY STRAIGHT FIT PANT 102821

YKK

RUGGED FLEX

288 g/m²

Tailles

Longueurs	30	32	33	34	36	38	40	42
30	●							
32	●	●	●	●	●	●	●	●
34		●		●	●	●		

Description : · Pantalon de travail 5 poches stretch · Slim fit : coupe cintrée · Hauteur de taille normale · 2 poches avant charpentier renforcées · Poche zippée dans la poche avant gauche · Bas des jambes droit · 2 poches arrière renforcées · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite · Coutures principales triples.

Composition : Toile 98% coton, 2% Spandex-élasthanne





253 001

253 - DARK KHAKI
001 - BLACK

RIGBY CARGO SHORT 103542

YKK

RUGGED FLEX

288 g/m²

Tailles

28	30	32	33	34	36	38	40	42
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Description : Short de travail cargo stretch · Coupe étudiée pour un grand confort · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Hauteur de taille normale · 2 grandes poches avant charpentier · Poche cargo côté gauche avec poche téléphone fermeture scratch · Poche cargo côté droit avec poche outils fermeture scratch et poche ticket · 2 poches arrière avec rabats fermeture scratch · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 98% coton, 2% Spandex-élasthanne.





217 253 029

217 - TARMAC
253 - DARK KHAKI
029 - SHADOW

Straight Fit Tapered Jeans

102807

Jean denim stretch





YKK

RUGGED FLEX

380 g/m²

491 **H39**

491 - ERIE
H39 - HOUGHTON

STRAIGHT FIT TAPERED JEANS 102807

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	●	●	●	●	●	●	●	●
	34		●		●	●	●		

Description : Jean de travail 5 poches denim stretch · Slim fit : coupe cintrée · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant · 1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne.

RELAXED FIT TAPERED JEANS 104960

YKK

RUGGED FLEX

350 g/m²

Tailles

Longueurs	30	32	33	34	36	38	40	42
32	●	●	●	●	●	●	●	●
34		●		●	●	●		

Description : Jean de travail 5 poches denim stretch · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant + 1 poche ticket côté droit · 2 poches arrière plaquées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Zip YKK®.

Composition : Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne.



H42

H42 - ARCADIA

RELAXED FIT STRAIGHT JEANS 102804

YKK

RUGGED FLEX

380 g/m²

Tailles

Longueurs	30	32	33	34	36	38	40	42
32	●	●	●	●	●	●	●	●
34		●		●	●	●		

Description : Jean de travail 5 poches denim stretch · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant + 1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Zip YKK®.

Composition : Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne



498

498 - SUPERIOR


CARHARTT
Makita

Denim Bib Overall

104672

Salopette denim



DST

DST - DARK STONE

YKK

417 g/m²

DENIM BIB OVERALL 104672

	Tailles					
	30	32	34	36	38	40
Longueurs 32	●	●	●	●		
34					●	●

(Autres tailles disponibles sur commande)

Version femme (page 67) : 106002

Description : Salopette de travail traditionnelle Denim · Loose fit : coupe large · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multiples compartiments avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · Braguette zippée et fermeture latérale par boutons laiton · 2 grandes poches avant charpentier · 2 poches arrière plaquées renforcées · Boucle marteau et poche ticket côté droit · Poche outils · côté gauche · Coutures principales triples · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Composition : Denim 100% coton.



Blousons

Liste de nos blousons Carhartt®

MONTANA

Matelassé doublé sherpa avec traitement déperlant, la garantie de passer l'hiver au chaud.




GILLIAM

Les matelassés légers et performants à porter 9 mois sur 12.




COTTON DUCK

La gamme historique Carhartt® avec les technologies d'aujourd'hui.







MONTANA DUCK

Les nouveaux duck légers déjà indémodables.




Montana Jacket

Blouson matelassé déperlant et anti-vent

105474





YKK

RAIN DEFENDER

WIND FIGHTER

153 g/m²

MONTANA INSULATED JACKET 105474

N04 **B33**

N04 - BLACK
B33 - OAK BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 70) : 105457

Description : Blouson nylon matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent · Doublure 100% polyester · Sherpa léger, capuche et dos · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture boutons-pression, dont 1 poche avec fermeture zip sur le côté · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure maille côté gauche · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Elastique de serrage au poignet · Dos allongé · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche poitrine gauche.

Composition : 100% nylon · Doublure 100% polyester.

Montana Vest

Gilet sans manche matelassé déperlant et anti-vent

105475



YKK

RAIN DEFENDER

WIND FIGHTER

153 g/m²

MONTANA INSULATED VEST 105475

N04 N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 71) : 105607

Description : Gilet nylon sans manche matelassé, zippé déperlant et anti-vent · Doublure 100% polyester · Sherpa léger col et dos · Col montant · Poche poitrine côté gauche avec rabat et fermeture boutons-pression, fermeture zip sur le côté et étiquette Carhartt® cousue. · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure côté droit · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Zip YKK® · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Réglage taille par lacet ·

Composition : 100% nylon · Doublure 100% polyester.

Gilliam Jacket

Blouson Cordura® léger, matelassé et déperlant

102208





YKK

CORDURA

WF WIND FIGHTER

RD RAIN DEFENDER

61 g/m²

GILLIAM JACKET 102208

001 **BRN**

BRN - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Blouson matelassé déperlant · Col montant zippé · Poche poitrine gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue· 2 poches avant fermeture boutons-pression · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Serrage poignets scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure nylon matelassée 100g/m² · Isolation polyester

Gilliam Vest

Gilet sans-manche Cordura® léger, matelassé et déperlant

102286





YKK

CORDURA

WF WIND FIGHTER

RD RAIN DEFENDER

61 g/m²

GILLIAM VEST 102286

BRN	001

BRN - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Gilet sans-manche matelassé déperlant · Col montant zippé · Poche poitrine gauche fermeture zip avec étiquette Carhartt® cousue · 2 poches avant fermeture boutons-pression · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure nylon matelassée 100g/m² · Isolation polyester

Bartlett Jacket

Blouson cotton duck doublé sherpa

103826





CORDURA

YKK

407 g/m²

BARTLETT JACKET 103826

MOS	BLK	BRN

MOS - MOSS
BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Blouson Cotton Duck à capuche · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · Capuche 3 parties avec cordon de serrage réglable · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et boutons-pression · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · 2 poches poitrine fermeture boutons-pression avec poche scratch supplémentaire côté gauche et étiquette Carhartt® cousue · 2 poches sur le devant · Poignets anti-tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Renforts Cordura® aux poignets · Coudes préformés · Dos allongé · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : 100% coton · Doublure sherpa sur le corps et matelassée en nylon dans les manches.

Duck Sherpa Lined Jacket

104392

Veste à capuche en coton





YKK

407 g/m²

WASHED DUCK SHERPA LINED JACKET 104392

BRN BLK

BRN - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Blouson Cotton Duck à capuche · Doublure sherpa · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · Capuche 3 parties avec doublure sherpa et cordon de serrage réglable · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · 2 grandes poches avant doublée sherpa · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Poignets tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : 100% coton · Doublure sherpa 82% polyester, 18% acrylique.

Duck Active Jacket

Blouson cotton duck 3M Thinsulate®

104050





3M Thinsulate INSULATION

CORDURA

YKK

407 g/m²

DUCK ACTIVE JACKET 104050

BRN BLK

BRN - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Blouson court à capuche en Cotton Duck brut · 2 grandes poches avant plaquées renforcées avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Capuche à cordon de serrage réglable · Coudes préformés · Renfort Cordura® en bas des manches · Poignets et tour de taille bords côtes tricot · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Coutures principales triples.

Composition : Toile 100% coton brut · Doublure 100% polyester matelassée sur le corps, dans les manches et la capuche · Isolation thermique 3M Thinsulate™ 80g.

Mock Neck Vest

Gilet sans-manche cotton duck doublé sherpa

104277





YKK

407 g/m²

SHERPA LINED MOCK NECK VEST 104277

BLK **BRN**

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 72) : 104224

Description : Gilet sans manche Cotton Duck · Col montant et dos doublés sherpa · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · 2 grandes poches avant avec doublure sherpa et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair centrale · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort en position assise · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : Toile 100% coton lavé · Doublure sherpa.



Rib Collar Vest

Gilet sans manche cotton duck

106676 (ex V01)





YKK

407 g/m²

INSULATED RIB COLLAR VEST 106676

BRN **BLK**

BRN - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Gilet sans manche Cotton Duck · Fermeture éclair à l'avant avec rabat tempête à l'intérieur · 2 grandes poches avant avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poche intérieure avec scratch côté gauche · Ensemble de la veste et des 2 grandes poches avant isolées thermiques · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort assis · Col tricot · Fermeture éclair YKK® laiton marquée Carhartt® · Coutures principales triples · Zip YKK®.

Composition : 100% coton.

Montana Duck Insulated Jacket

106432

Veste en coton doublée





387 g/m²

MONTANA DUCK INSULATED JACKET 106432

B84 **N04**

B84 - CARHARTT BROWN / COFFEE
N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Blouson Cotton Duck stretch · Taffetas matelassé · Isolation thermique 80g · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture boutons-pression avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 grandes poches avant · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Poignets tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples.

Composition : 99% coton, 1% élasthanne · Doublure 100% nylon.

Montana Duck Vest

106433

Veste sans manche en coton





387 g/m²

MONTANA DUCK VEST 106433

E86 **B84**

E86 - SHADOW / BLACK
B84 - CARHARTT BROWN / COFFEE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Gilet sans manche Cotton Duck stretch · Col montant · 2 grandes poches avant avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples.

Composition : 99% coton, 1% élasthanne · Doublure 100% nylon et toile 100% polyester matelassée · Isolation thermique 80g.



Sweatshirts

Liste de nos sweatshirts Carhartt®

WINDFIGHTER™ et RAIN DEFENDER™

Technologies développées par Carhartt®, un tissage serré doublé polaire et un traitement déperlant pour vous protéger efficacement du vent et de la pluie.





CLASSICS

Le confort et la durabilité reconnue des molletons Carhartt® déclinés en de multiples couleurs et coupes pour un usage 24h/24 7j/7











Wind Fighter™ Hooded Sweat

101759

Sweat technique déperlant et anti-vent





YKK

RD RAIN DEFENDER

WF WIND FIGHTER

309 g/m²

WIND FIGHTER™ HOODED SWEATSHIRT 101759

412	001	026

412 - NAVY
001 - BLACK
026 - CARBON HEATHER

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Description : Sweat à capuche zippé, déperlant et anti-vent · Relaxed Fit : Coupe classique · Technologie Wind Fighter™ offrant une excellente protection au vent · Traitement déperlant Rain Defender® · Col montant · Solide fermeture éclair centrale en laiton noir YKK® · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · 2 Poches ventrale extérieures avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.

Composition : 65% polyester, 27% coton, 8% PU extérieur avec traitement déperlant durable Rain Defender® · Doublure micropolaire 100% polyester.

RD™ Quarter-Zip Sweat

100617

Sweatshirt déperlant





RAIN DEFENDER

441 g/m²

RAIN DEFENDER™ QUARTER-ZIP SWEAT 100617

001 **026**

001 - BLACK
026 - CARBON HEATHER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Sweat à capuche ¼ zip, déperlant · Original fit : coupe large · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec poche téléphone portable côté droit et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.

Composition : 55% coton, 45% polyester avec traitement déperlant durable Rain Defender™.


CARHARTT

Sleeve Logo Hooded Sweat

K288

Sweat capuche logo manche





356 g/m²

SLEEVE LOGO HOODED SWEATSHIRT K288

BRN	026	BLK	472	E20

BRN - CARHARTT BROWN
026 - SHADOW
BLK - BLACK
472 - NEW NAVY
E20 - HEATHER GREY

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●	●

Version femme (page 74) : 102791

Description : Sweat à capuche · Non zippé · Logo Carhartt® manche · Original fit : coupe large · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf E20 : 70% coton, 30% polyester).

Signature Logo Hooded Sweat

100074

Sweat capuche logo poitrine





356 g/m²

SIGNATURE LOGO HOODED SWEATSHIRT 100074

034	026	001

034 - HEATHER GREY
026 - SHADOW
001 - BLACK

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●	●

Description : Sweat à capuche · Non zippé · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Original fit : coupe large · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Poche ventrale.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester)

Hooded Zip Front Sweat

K122

Sweat à capuche zippé





YKK

356 g/m²

HOODED ZIP FRONT SWEATSHIRT K122

472	026	HGY	BLK

472 - NEW NAVY
026 - SHADOW
HGY - HEATHER GREY
BLK - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Version femme (page 75) : 102788

Description : Sweat à capuche zippé · Original fit : coupe large · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Solide fermeture éclair centrale en laiton YKK® · 2 poche avant avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester).

Quarter Zip Sweat

Sweat col montant 1/4 zip

105294





YKK

356 g/m²

QUARTER ZIP SWEATSHIRT 105294

BLK **472**

BLK - BLACK
472 - NEW NAVY

T+

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

Description : Sweat col montant ¼ zip · Original fit : coupe large · Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue · Fermeture éclair ¼ · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

Composition : 50% Coton, 50% Polyester.

Midweight Crewneck Sweat

K124

Sweat classique à col rond





356 g/m²

MIDWEIGHT CREWNECK SWEATSHIRT K124

BLK	472	026	HGY

BLK - BLACK
472 - NEW NAVY
026 - CARBON HEATHER
HGY - HEATHER GREY

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●	●

Description : Sweat à col rond · Original Fit : Coupe large · Col rond tricot · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples. Étiquette Carhartt® cousue côté gauche.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester).


carhartt

T-shirts, Polos et Chemises

Liste de nos t-shirts, polos et chemises Carhartt®

FORCE™

Coupe optimisée, poids léger, séchage rapide et traitement anti-tâches.



CLASSICS

Le confort et la durabilité reconnus des t-shirts Carhartt®.
Disponibles en manches courtes, en manches longues, avec ou sans logo.



POLOS & CHEMISES

Coupes classiques et confortables, qualité Carhartt®.



Force® SS Pocket T-Shirt

T-shirt poche Force®

106652 (ex 104616)





FORCE

STAIN BREAKER

FAST DRY

195 g/m²

FORCE® FLEX SS POCKET T-SHIRT 104616

G73	N04	BRN	WHT	HGY	I26

G73 - BASIL HEATHER
N04 - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN
WHT - WHITE
HGY - HEATHER GREY
I26 - NAVY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 78) : 106650

Description : T-shirt Carhartt FORCE® manches courtes avec poche · Relaxed fit : coupe droite · Manches raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® collée · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Maille sur les côtés · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt FORCE® sur la manche gauche.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Composition : 65% coton, 35% polyester (sauf G73 : 60% coton, 40% polyester et HGY : 59% coton, 41% polyester).

Force™ Block Logo T-Shirt

106653

T-shirt logo poitrine Force™



FORCE™ BLOCK LOGO T-SHIRT 106653

CRH CRH - CARBON HEATHER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : T-shirt Carhartt FORCE™ manches courtes avec poche · Relaxed fit : coupe droite · Manches raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col tricot · Logo imprimé sur le devant · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Maille sur les côtés · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt FORCE™ sur la manche gauche.

Carhartt FORCE™ : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Composition : 60% polyester, 40% coton.

Pocket SS T-shirt

T-shirt poche coton

103296





229 g/m²

POCKET SS T-SHIRT 103296

100	412	001	034	B00	CRH

100 - WHITE
412 - NAVY
001 - BLACK
034 - HEATHER GREY
B00 - OILED WALNUT HEATHER
CRH - CARBON HEATHER

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Version femme (page 80) : 103067

Description : T-shirt coton manches courtes · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® cousue · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester et CRH, B00 : 60% coton, 40% polyester).

Core Logo T-Shirt SS

T-shirt coton logo poitrine

103361





229 g/m²

CORE LOGO T-SHIRT SS 103361

CRH	001	034	412

CRH - CARBON HEATHER
001 - BLACK
034 - HEATHER GREY
412 - NAVY

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Description : T-shirt coton manches courtes · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Relaxed fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester et CRH : 60% coton, 40% polyester).

Sleeve Logo LS T-Shirt

T-shirt manches longues logo manche

EK231





229 g/m²

SLEEVE LOGO LS T-SHIRT EK231

BLK **HGY** **CRH**

BLK - BLACK
HGY - HEATHER GREY
CRH - CARBON HEATHER

T+

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

Description : T-shirt coton manches longues · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Logo Carhartt® imprimé sur la manche gauche · Poignets bords-côtes stretch avec élasthanne.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester)

Core Logo LS T-Shirt

T-shirt manches longues logo poitrine

104107





229 g/m²

CORE LOGO LS T-SHIRT 104107

CRH	HGY	BLK

CRH - CARBON HEATHER
HGY - HEATHER GREY
BLK - BLACK

T+

Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Description : T-shirt coton manches longues · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Logo Carhartt® imprimé sur la poitrine · Poignets bords-côtes stretch avec élasthanne · Étiquette Carhartt® cousue côté gauche.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester)

Chambray SS Shirt

104369

Chemise manches courtes





163 g/m²

MIDWEIGHT CHAMBRAY SHORT SLEEVE SHIRT 104369

BKC	256

BKC - BLACK CHAMBRAY
256 - DARK TAN CHAMBRAY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Chemise manches courtes · Loose Fit : coupe large · Manches courtes · 2 poches poitrine avec bouton dont 1 poche stylo et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Col boutonné · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins.

Composition : Toile 100% coton.

Chambray LS Shirt

104368

Chemise manches longues





163 g/m²

MIDWEIGHT CHAMBRAY LONG SLEEVE SHIRT 104368

256 BKC

256 - DARK TAN CHAMBRAY
BKC - BLACK CHAMBRAY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

Description : Chemise manches longues · Loose Fit : coupe large · Manches longues · 2 poches poitrine avec bouton dont 1 poche styloet étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Col boutonné · Poignets réglables à l'aide de boutons · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins.

Composition : Toile 100% coton.


carhartt
carhartt

Canvas Snap Front Shirt

105532

Surchemise stretch





RUGGED FLEX

288 g/m²

CANVAS FLEECE-LINED SNAP FRONT SHIRT 105532

N04 N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Chemise manches longues stretch · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue sur la poche gauche · 2 poches avant · Poche intérieure gauche au niveau de la poitrine · Fermeture centrale boutons pressions · Poignets ajustables avec boutons · Coutures principales triples · Intérieur imprimé avec doublure polaire.

Composition : 98% coton, 2% spandex-élasthanne · Doublure 100% polyester au niveau du corps.

Montana Denim Shirt

Chemise denim

106429



263 g/m²

MONTANA DENIM LS SNAP-FRONT SHIRT 106429

HK3

HK3 - WYATT

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Chemise manches longues denim · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture bouton et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Fermeture centrale boutons pressions · Poignets ajustables avec boutons.

Composition : 87% coton, 13% polyester.

Denim Snap Front Shirt

105605

Surchemise denim





RUGGED FLEX

288 g/m²

DENIM FLEECE LINED LS SNAP FRONT SHIRT 105605

H84

H84 - GLACIER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Surchemise manches longues denim · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture bouton, poche stylo et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 poches avant · Fermeture centrale boutons-pression · Poignets ajustables avec boutons · Intérieur imprimé avec doublure polaire.

Composition : 100% coton · Doublure 100% polyester au niveau du corps · Doublure taffetas, 100% nylon 95g dans les manches.



Vêtements Femme

Liste de notre gamme Femme Carhartt®

LEGGINGS FORCE™




RIPSTOP®



SALOPETTES





MONTANA




IMPERMEABLE



COTTON DUCK



CLASSICS SWEATS






FORCE™



CLASSICS SHIRTS




Women's Force™ Light Legging 103609

Leggings ultra stretch à poches



FORCE

SB STAIN BREAKER

FAST DRY

RF RUGGED FLEX

298 g/m²

001

001 - BLACK

WOMEN'S FORCE™ LIGHTWEIGHT LEGGING 103609

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Description : Legging de travail ultra-stretch avec poches · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · Stretch · Poche outils côté gauche · Poche avec fermeture zip côté droit · bas des jambes slim · Étiquette Carhartt® cousue arrière droit.

Composition : 95% nylon, 5% Spandex-élasthanne

Women's Force™ Utility Legging 102482

Leggings ultra stretch à poches



FORCE

STAIN BREAKER

FAST DRY

RUGGED FLEX

339 g/m²

N04

N04 - BLACK

WOMEN'S FORCE™ UTLITY LEGGING 102482

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Description : Legging de travail ultra-stretch avec poches et renforts · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · 2 poches avant · Poche outils côté droit · 2 poches arrière avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Toutes les poches sont résistantes à l'abrasion · Genoux préformés, renforcés et résistant à l'abrasion · Coutures principales triples · Bas des jambes slim.

Composition : 91% nylon, 9% spandex-élasthanne

Women's Force™ Ripstop® Pant

106194

Pantalon Force™ Ripstop®





DOV N04

DOV - DUSTY OLIVE
N04 - BLACK

FAST DRY

RUGGED FLEX

231 g/m²

WOMEN'S FORCE™ RIPSTOP® PANT
106194

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : Pantalon de travail RipStop stretch · Relaxed fit : coupe classique · Cordon de serrage réglable à l'intérieur, au niveau de la taille · Deux poches avant avec fermeture zip · Poches outils sur les côtés · Boucle marteau jambe gauche · 2 poches arrières renforcées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit.

Composition : 57% coton, 38% polyester, 5% élasthanne.

Women's Denim Bib Overall

106002

Salopette denim stretch



HE4

HE4 - ARCHES

RUGGED FLEX

359 g/m²

WOMEN'S DENIM BIB OVERALL
106002

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Version homme (page 23) : 104672

Description : Salopette de travail traditionnelle denim stretch · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multi-compartiments avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · Fermeture latérale par boutons laiton · 2 grandes poches avant · Plusieurs poches outils · 2 poches arrières renforcées · Boucle marteau côté gauche · Coutures principales doubles · Boutons, attaches rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Composition : 82% coton, 16% polyester, 2% spandex-élasthanne.

Women's Canvas Bib Overall

106001

Salopette coton stretch





BRN N04

BRN - CARHARTT BROWN
N04 - BLACK

RUGGED FLEX

288 g/m²

WOMEN'S CANVAS BIB OVERALL
106001

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 17) : 102776

Description : Salopette de travail traditionnelle stretch · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multi-compartiments avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · Fermeture latérale par boutons laiton · 2 grandes poches avant renforcées · 2 poches arrières renforcées · Boucle marteau côté gauche · Poches outils côté droit · Doubles empiècements cuisses-genoux · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Composition : 97% coton, 3% spandex-élasthanne.

Women's Canvas Shortall

Salopette short en coton

106197 (ex 105268)



BA4

BA4 - CARHARTT BROWN

RUGGED FLEX

288 g/m²

WOMEN'S CANVAS BIB SHORTALL
106197 (ex 105268)

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : Salopette short de travail stretch · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multi-compartiments avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · Boutons laiton de fermeture latérale · 2 grandes poches avant · 2 poches arrière renforcées · Boucle marteau jambe droite.

Composition : Toile 97% coton, 3% spandex-élasthanne.

Women's Montana Jacket

105457

Blouson déperlant et anti-vent



RAIN DEFENDER

WIND FIGHTER

153 g/m²

WOMEN'S MONTANA INSULATED JACKET 105457

N04 N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 26) : 105474

Description : Blouson matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent · Doublure sherpa · Isolation : Syncloud Loft · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure côté gauche · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton ·Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins.

Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure 100% polyester et sherpa.

Women's Montana Vest

105607

Gilet réversible déperlant et anti-vent





RAIN DEFENDER

WIND FIGHTER

153 g/m²

WOMEN'S MONTANA INSULATED VEST 105607

N04 N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Version homme (page 27) : 105475

Description : Gilet sans manche matelassé, réversible, zippé déperlant et anti-vent · Isolation : Syncloud Loft · Intérieur sherpa, réversible · Col montant doublé sherpa · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Fermeture éclair centrale · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins.

Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure 100% polyester et sherpa sur tout le corps.

Women's Mock Neck Vest

104224

Veste sans manche en cotton duck





YKK

407 g/m²

WOMEN'S SHERPA LINED MOCK NECK VEST 104224

211 **BLK**

211 - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 33) : 104277

Description : Gilet sans manche Cotton Duck Sandstone · Col montant · Doublure sherpa · Poche poitrine gauche avec fermeture zip YKK® · 2 grandes poches avant avec doublure sherpa et étiquette Carhartt cousue côté gauche · 2 poches intérieures avec fermeture scratch · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort assis · Coutures principales triples.

Composition : 100% coton lavé et microsablé · Doublure sherpa.

Women's Packable Anorak

105861

Veste imperméable et résistante



RAIN DEFENDER

102 g/m²

WOMEN'S LIGHTWEIGHT PACKABLE ANORAK 105861

N04 N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : Veste à capuche imperméable et résistante · Traitement déperlant Rain Defender® · Doublure intérieure 100% polyester maille filet, corps et capuche · Capuche 3 pièces à visière avec cordon de serrage réglable par lacet · Fermeture ½ zip avant avec protection au niveau du menton · Poche ventrale avec rabat (sert de rangement pour transport) et étiquette Carhartt cousue · 2 grandes poches avant avec fermeture ZIP · Serrage lacet élastique réglable à la taille afin d'éviter le vent et le froid · Poignets réglables avec scratch · Dos allongé.

Composition : 100% nylon · Doublure 100% polyester maille, corps et capuche.

Women's Sleeve Logo Sweat

102791

Sweat à capuche





356 g/m²

WOMEN'S SLEEVE LOGO GRAPHIC HOODED SWEATSHIRT 102791

E07 **001**

E07 - ASPHALT HEATHER NEP
001 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 43) : K288

Description : Sweat à capuche non-zippé logo Carhartt® poitrine et manche · Relaxed Fit : Coupe classique · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec poche téléphone portable côté droit · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch · Logo Carhartt® imprimé sur la poitrine côté gauche · Logo Carhartt imprimé sur la manche gauche.

Composition : 55% coton, 45% polyester.

Women's Clarksburg Zip Sweat

102788

Sweat à capuche zippé





356 g/m²

WOMEN'S CLARKSBURG ZIP SWEATSHIRT 102788

412 001

412 - NAVY
001 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 45) : K122

Description : Sweat à capuche zippé · Relaxed Fit : coupe classique · Col montant · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · 2 poches ventrales extérieures avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch.

Composition : 55% coton, 45% polyester.

Women's Half-Zip Sweat

106451

Sweatshirt col 1/4 zip





329 g/m²

WOMEN'S HALF-ZIP SWEATSHIRT 106451

A16 **N04**

A16 - OAT MILK
N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : Sweat ¼ zip · Relaxed Fit : coupe classique · Col montant bords-côtes · Deux poches avant · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch · Etiquette Carhartt® cousue sur l'avant côté gauche

Composition : 75% coton, 25% TENCEL™ Lyocell.

Women's French Crewneck

106179

Sweat col rond



329 g/m²

WOMEN'S FRENCH TERRY CREWNECK SWEATSHIRT 106179

N04 N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Description : Sweat col rond · Relaxed Fit : coupe classique · Étiquette Carhartt® cousue sur la poitrine côté gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch.

Composition : 75% coton, 25% TENCEL™ Lyocell

Women's Force™ SS Pocket T-Shirt

106650

T-shirt Force™ manches courtes





FORCE

STAIN BREAKER

FAST DRY

195 g/m²

WOMEN'S FORCE™ POCKET T-SHIRT 106650 (ex 105415)

N04	HGY

N04 - BLACK
HGY - HEATHER GREY

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 50) : 106652

Description : T-shirt FORCE™ manches courtes poche poitrine · Relaxed fit : Coupe classique · Manches courtes raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col rond tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® cousue et poche stylo · Logo Carhartt FORCE™ manche gauche · Bas allongé.

Composition : 60% polyester, 40% coton.

Women's SS Pocket T-Shirt

106122

T-shirt manches courtes





163 g/m²

WOMEN'S SHORT-SLEEVE POCKET T-SHIRT 106122

BRN **N04**

BRN - CARHARTT BROWN
N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : T-shirt court manches courtes avec poche · Relaxed Fit : coupe classique · Col rond · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® cousue · Pas d'étiquette dans le cou, information imprimées pour plus de confort.

Composition : 60% coton, 40% Tencel™ Lyocell.

Women's Pocket SS T-Shirt

103067

T-shirt manches courtes





230 g/m²

WOMEN'S SS POCKET T-SHIRT 103067

100	412	001	034

100 - WHITE
412 - NAVY
001 - BLACK
034 - HEATHER GREY

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 52) : 103296

Description : T-shirt manches courtes avec poche · Original fit : coupe large · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Poche poitrine gauche avec étiquette Carhartt® cousue · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester et et V27 : 60% coton, 40% polyester).



Guide des tailles Carhartt®

Homme & Femme



Tour de poitrine : Mesurez le tour de votre buste au plus large tout en gardant votre mètre parallèle au sol

Tour de taille : Penchez-vous de gauche à droite, votre tour de taille se prend au niveau des points de flexion Attention : Ce n'est pas forcément là où vous êtes le plus mince

Tour de hanches : Mesurez le tour de vos hanches à environ 20cm en-dessous de votre tour de taille

Entrejambe : Mesurez la longueur de la couture intérieure de la jambe.

Pour de meilleurs résultats, mesurez-vous par-dessus vos sous-vêtements.

Si votre corps est compris entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus.

Les dimensions indiquées sont à titre indicatif et peuvent dépendre des modèles et de leurs coupes.

Hauts Homme

Taille Carhartt	XS		S		M		L		XL		XXL	
EU	30/32 ou S		34/36 ou M		38/40 ou L		42/44 ou XL		46/48 ou 2XL		50/52 ou 3XL	
Tour de poitrine (cm)	76	81	86	91	97	102	107	112	117	122	127	132
Tour de taille (cm)	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107	112	117

Bas Homme

Taille Carhartt	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42
FR	36	38		40		42	44	46	48	50
Tour de taille (cm)	71	76	79	81	84	86	91	97	102	107

Ceintures Homme

Taille Carhartt	34	36	38	40	42	44
FR	38	40	42	44	46	48
Tour de taille (cm)	79-81	86-91	91	94-97	99-102	104
Longueur (cm)	105	110	114	120	125	130

Salopettes Homme

Taille Carhartt	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	S		M		L		XL		XXL		
FR	36	38	39/40	41	42/43	44	46	48	51	53	55
Tour de taille (cm)	68-71	73-76	78-81	83-86	88-91	93-97	99-102	104-107	109-112	114-117	119-122

Femme

Taille Carhartt	XS	S		M		L		XL	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18
FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Tour de poitrine (cm)	84	86	89	91	94	98	102	105	110
Tour de taille (cm)	69	71	74	76	79	83	86	90	97
Tour de hanches (cm)	91	94	97	99	102	105	109	113	118





Accessoires Carhartt®

Liste de nos accessoires Carhartt®

BONNETS ET BANDEAU






CASQUETTES




LUNETTES







BAGAGERIE












BRETELLES ET CEINTURES




CHAUSSETTES



Watch hat

Bonnet tricoté maille

A18





WATCH HAT A18

WWH	019	BLK	NVY	HGY	BRN	CLH

WWH - WINTER WHITE
019 - BLACK WHITE
BLK - BLACK
NVY - NAVY
HGY - HEATHER GREY
BRN - CARHARTT BROWN
CLH - COAL HEATHER

Taille unique

Description : Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort • Revers avec étiquette Carhartt® cousue.

Composition : Tricot 100% poly-acrylique.

Black Label Watch Hat

101070

Bonnet tricoté maille





BLACK LABEL WATCH HAT 101070

NVY	BRN	001	A16

NVY - NAVY
BRN - CARHARTT BROWN
001 - BLACK
A16 - OAT MILK

Taille unique

Description : Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort • Revers avec logo Carhartt® en cuir cousu .

Composition : Tricot 100% acrylique.


carhartt

Women's Rib Knit Hat

105560

Bonnet acrylique

WOMEN'S RIB KNIT ACRYLIC HAT 105560

N04 N04 - BLACK **Taille unique**

Description : Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort · Revers avec étiquette Carhartt® cousue.

Composition : Tricot 100% poly-acrylique.



Women's Knit Headband

105463

Bandeau front acrylique

WOMEN'S KNIT HEADBAND 105463

N04 N04 - BLACK **Taille unique**

Description : Bandeau tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort · Étiquette Carhartt® cousue.

Composition : 100% acrylique.



Odessa Cap

Cotton Duck lavé et visière pré-incurvée — **100289**





FORCE

STAIN BREAKER

FAST DRY

288 g/m²

ODESSA CAP 100289

412 | 001 | 211 | DOV

412 - NAVY
001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN
DOV - DUSTY OLIVE

Taille unique

Description : Casquette en Cotton Duck lavé légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau FORCE™ Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture scratch au dos · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant · Logo Carhartt® brodé au dos.

Composition : Toile 100% coton.

Dunmore Cap

Casquette en coton

101195







carhartt FORCE

STAIN BREAKER

FAST DRY

288 g/m²

DUNMORE CAP 101195

B75	001	E58

B75 - CARHARTT BROWN / OILED WALNUT
001 - BLACK
E58 - ASPHALT BLACK

Taille unique

Description : Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture plastique à l'arrière · Logo Carhartt® brodé sur le devant · Etiquette Carhartt® cousue au dos.

Carhartt Force™ : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.
Fast Dry® : bandeau évacuant l'humidité pour plus de confort.

Composition : Toile 100% coton et maille polyester air-mesh.

Lunettes de protection

ANSI 278.1



TOCCOA SAFETY GLASSES
EGB10DTM

GRY | BRZ | CLR

GRY - GREY
BRZ - BRONZE
CLR - CLEAR

Description : Lunettes de protection tout-en-un · Protection exceptionnelle à la poussière grâce au contour mousse clipsable · Profil fin de la lunette avec élastique de maintien détachable · 3 couleurs de verres anti-buée : gris, bronze et transparent · Verres en polycarbonate traités anti-rayures, permet une grande durabilité et une évacuation rapide de l'eau · Protection UV 99% pour les verres bronze.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166



BILLINGS SAFETY GLASSES
EG1ST

CLR | GRY | BRZ

CLR - CLEAR
GRY - GREY
BRZ - BRONZE

Description : Polyvalentes et économiques, les lunettes Billings sont légères et stylées · Grâce à leur conception sans monture et leur couverture enveloppante, elles permettent une protection supérieure.

Verres Polycarbonate anti-buée disponibles en 3 couleurs · Branches Polycarbonate avec inserts anti-glisse en TPR en bout de branche · Visserie acier inoxydable.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



EASLEY SAFETY GLASSES
EGB8ST

BRZ **CLR** **GRY**

BRZ - BRONZE
CLR - CLEAR
GRY - GREY

Description : Lunettes de protection · Protège-sourcils intégré · Nez réglable pour un ajustement confortable et sécurisé · Branches ventilées afin de réduire le poids · Verres anti-brouillard disponibles en transparent, gris et bronze · Protection à 99% contre les rayons UV nocifs · Revêtement dur en polycarbonate résistant aux rayures.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



SPOKANE SAFETY GLASSES
EGB3DT

CLR

CLR - CLEAR

Description : Lunettes de protection légères et enveloppantes · Conception en demi-montures pour maintenir un champ de vision illimité tout en offrant une grande durabilité · Conception droite des branches pour mise en place et retrait facile avec ou sans casque.

Branches droites co-injectées · Conception demi-monture · Monture et verres en polycarbonate (PC) · Vis en acier inoxidable · Pont de nez en caoutchouc souple.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



ROCKWOOD SAFETY GLASSES
EGB7DT

CLR

CLR - CLEAR

Description : Lunettes de protection ajustables et anti-brouillard · Verres anti-buée suspendus avec pont de nez en caoutchouc réglable et embouts de branche intégrés · Les verres en polycarbonate résistant aux rayures offrent une protection contre les UVA/B/C à 99%.

Branches droites co-injectées · Monture et verres en polycarbonate (PC) · Vis en acier inoxidable · Pont de nez ajustable en caoutchouc.
Conforme à la norme ANSI Z87.1.

Bagagerie





27L SINGLE-COMPARTMENT BACKPACK B0000532 (ex B0000273)

001 **211**

001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

Description : Sac à dos · Grand compartiment principal pour livres, dossiers ou ordinateur avec fermeture zip · 2 poches maille sur les côtés · Compartiments zippés à l'avant pour rangements divers · Dos maille rembourré confortable et respirant.

Composition : 100% Polyester Duravax™ 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 30,5 cm x 45,7 cm x 24,1 cm.





23L SINGLE-COMPARTMENT BACKPACK B0000533 (ex B0000275)

G72 **001**

G72 - BASIL
001 - BLACK

Taille unique

Description : Sac à dos · Grand compartiment principal avec emplacement pour ordinateur 15 pouces · Poche avant avec fermeture zip · 2 poches maille latérales · Etiquette Carhartt® sur le devant.

Composition : Polyester 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 29 x 46 x 20 cm.





21L CLASSIC LAPTOP DAYPACK B0000553 (ex B0000280)

Taille unique

211 **001**

211 - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Description : Sac à dos · Grand compartiment principal avec emplacement pour ordinateur 15 pouces · Poche avant avec fermeture zip · 1 poche latérale · Etiquette Carhartt® sur le devant.

Composition : Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 30,5 x 44,5 x 22,2 cm.





INSULATED 4 CAN LUNCH COOLER B0000543 (ex B0000286)

211 **001**

001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

Description : Lunchbox glacière avec anse et fermeture zip · Poche intérieure maille avec fermeture zip.

Composition : Polyester 500 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 25 cm x 20 cm x 14 cm.



INSULATED 12 CAN LUNCH COOLER B0000546 (ex B0000304)

001

001 - BLACK

Taille unique

Description : Lunchbox glacière avec anse et fermetures zip · Grand compartiment principal · Compartiment secondaire au dessus et petit compartiment sur le devant pour séparer la nourriture.

Composition : Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 27,5 cm x 24,5 cm x 17 cm.





30 POCKET TOOL BAG B0000518 (ex B0000352)

211 **001**

211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Taille unique

Description : Sac à outils · Cadre en métal à l'intérieur pour faciliter l'accès au compartiment principal · Solide lanière de transport · Sangle de transport amovible avec renfort épaule rembourré.

Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt®.

Composition : Polyester 1200 deniers avec traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 40,6 cm x 30,5 cm x 24,1 cm.

Bagagerie et accessoires





CROSSBODY ZIP BAG
B0000511 (ex B0000305)

Taille unique

G72 **211** **001**

G72 - BASIL
211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Description : Grand compartiment principal avec 2 poches intérieures, 5 boucles élastiques et porte-clé · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant.

Composition : Polyester Duravax™ 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 15 cm x 23 cm x 9 cm.



TRAVEL KIT
B0000555 (ex B0000315)

211 **001**

211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Taille unique

Description : Trousse de voyage · Polyester traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Compartiment principal Water Resistant.

Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt®.

Composition : Polyester 1200 deniers avec traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 22,9 cm x 11,4 cm x 11,4 cm.



CLASSIC MINI-BACKPACK
B0000538 (ex B0000402)

001

001 - BLACK

Taille unique

Description : Mini sac à dos · Grand compartiment principal zippé avec poche intérieure maille · Poche zippée à l'avant avec étiquette Carhartt® cousue.

Composition : 100% polyester 600 deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 20,3 x 30 x 12,7 cm.





WAIST PACK
B0000554 (ex B0000401)

Taille unique

211 **001**

211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Description : Sac banane · Compartiment avant sécurisé par zip et porte-clés à l'intérieur · Compartiment principal sécurisé avec poche en maille zippée · 2 boucles extérieures · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant.

Composition : Polyester Duravax™ 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 29,2 cm x 15,2 cm x 11,4 cm.





LOGO BELT
A0005656 (ex A2217)

BLK **BRN**

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Description : Ceinture 100% cuir pleine fleur double épaisseur et surpiqûre de renfort · Logo Carhartt® en relief à l'arrière · Boucle double ardillon finition laiton vieilli.

Largeur : 4,4 cm.





BRIDLE BELT
A0005562

002 **201**

002 - BLACK / COAL
201 - DARK BROWN

Description : Ceinture 100% cuir bridle pleine fleur · Boucle simple ardillon · Boucle à rouleau en nickel vieilli et noir texturé · Logo Carhartt® en relief sur le passant cuir.

Largeur : 4 cm.

Chaussettes



COTTON BLEND STEEL SOCK
SB5552M

Description : Chaussettes de travail hautes · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 84% coton, 9% nylon, 5% nylon Cordura®, 1% élasthanne, 1% polyester.

Conditionnement : Lot de 2 paires.

CORDURA

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
●	●

BLK GRY



COTTON BLEND CREW SOCK
SC6203M

Description : Chaussettes de travail hautes · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 70% coton, 28% polyester, 2% élasthanne.

Conditionnement : Lot de 3 paires.

M (38 à 41)	L (42 à 45)	XL (46 à 49)
●	●	●

BLK GRY



SQ6103M



SL6003M

COTTON BLEND SOCKS

Description : Chaussettes de travail mi-hautes (SQ6103M) et basses (SL6003M) · Pour un usage quotidien · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 72% coton, 27% polyester, 1% élasthanne (SQ6103M) / 74% coton, 25% polyester, 1% élasthanne (SL6003M).

Conditionnement : Lot de 3 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
●	●

BLK GRY



FORCE™ CREW SOCK SC4223M

Description : Chaussettes de travail FORCE™ hautes · Séchage rapide · Renforts sur l'ensemble du pied · Maille pour respirabilité sur les côtés.

Composition : 98% polyester, 2% élasthanne.

Conditionnement : Lot de 3 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•

BLK





WOMENS COTTON BLEND LOW CUT SOCK SL2623W

Description : Chaussettes de travail basses · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 75% coton, 24% polyester, 1% élasthanne.

Conditionnement : Lot de 3 paires.

M (38 à 41)	L (42 à 45)
•	•

AST BLK



SC9913M



SS9933M



SL9953M

FORCE™ LOGO CREW SOCKS

Description : Chaussettes de travail FORCE™ hautes (SC9913M), mi-hautes (SS9933M) et basses (SS9953M) · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 96% polyester, 3% élasthanne, 1% nylon.

Conditionnement : Lot de 3 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•

CHR BLK


Gisen Architectuur B.V.

Accessoires pour Chiens

Liste de nos accessoires pour Chiens Carhartt®

COLLIERS





LAISSES





JOUETS





MANTEAUX







Accessoires pour Chiens

Colliers, jouets, manteaux et laisses



TRADESMAN COLLAR P000343

Description : Collier pour chien ajustable · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle de fermeture · Boucle de réglage métal et plastique · Boucle métal en D pour médaille.

Composition : 100% nylon.

M	L
•	•

RAIN DEFENDER

822 B12 001



TRADESMAN LEASH P000346

Description : Laisse pour chien · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

Composition : 100% nylon.

S	L
•	•

RAIN DEFENDER

822 001 B12



TRAINING DOG RETRIEVING BUMPER P000369

Description : Jouet pour chien lesté à la base avec du sable · Tissu collé et renforcée avec double couture · Coutures rétro-réfléchissantes ·

Composition : Polyester 1680 Deniers

Taille unique

RAIN DEFENDER

822



BLANKET STRIPE COLLAR P000461

Description : Collier pour chien ajustable, avec motif et renfort nylon Cordura® · Boucle de fermeture · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Boucle de réglage métal et plastique · Boucle métal en D pour médaille.

Composition : 100% nylon Cordura®

CORDURA

M	L
•	•

RAIN DEFENDER

E39



BLANKET STRIPE LEASH P000467

Description : Laisse pour chien, avec motif et renfort nylon Cordura® · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

Composition : 100% nylon Cordura®

CORDURA

Taille unique

RAIN DEFENDER

E39



ROPE BONE DOG CHEW P000432

Description : Jouet pour chien à machouiller et adapté au lancer · Corde en coton à 3 plis · Balles de lancer en caoutchouc durable avec logo Carhartt®.

Taille unique

RAIN DEFENDER

211



SAFETY VEST
P000342

Description : Manteau pour chien · Maille haute visibilité · Bandes réfléchissantes · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue.

Composition : 100% Polyester, 450g/m²

S	M	L	XL
●	●	●	●

822



DUCK CHORE COAT
P000417

Description : Manteau pour chien · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Col velours côtelé · Poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

Composition : 100% Cotton duck, 407g/m², doublure 100% nylon.

S	M	L	XL
●	●	●	●

RAIN DEFENDER

B12



DUCK CHORE COAT
P000340

Description : Manteau pour chien · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Col velours côtelé · Poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

Composition : 100% Cotton duck, 407g/m², doublure 100% nylon.

S	M	L	XL
●	●	●	●

RAIN DEFENDER

211

001

Spinergy



Conçues pour les professionnels, les chaussettes de compression SPINERGY sont antifongiques, antibactériennes et garanties à vie.

RETOUR VEINEUX - DIMINUE LA FATIGUE - PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Tricotage unique SPINERGY pour une **compression progressive,** niveau de confort **sans égal, optimisation** de l'énergie

GARANTIE À VIE

SPINERGY remplace votre produit défectueux par un produit neuf, **sans limite de durée.**

LES TROPHÉES EXPOPROTECTION
MENTION SPÉCIALE 2024

Prix du Jury "Mention Spéciale 2024" au Concours International d'Innovation d'Expoprotection de Paris 2024.

Nos modèles Spine

Liste de nos chaussettes Spine



*SPINERGY **PRO***
SHORT CUT
CALCIUM / BLUE



*SPINERGY **PRO***
SHORT CUT
BLACK / RED



*SPINERGY **PRO***
SHORT CUT
BLACK / BLACK



*SPINERGY **PRO***
SHORT CUT
WHITE / YELLOW



*SPINERGY **PRO***
SHORT CUT
GREY / PURPLE



*SPINERGY **PRO***
LONG CUT
BLACK / RED



*SPINERGY **PRO***
LONG CUT
BLACK / BLACK



*SPINERGY **X***
SHORT CUT
WHITE / BLACK



*SPINERGY **X***
LONG CUT
WHITE / BLACK



SPINERGY
WATERPROOF
SHORT CUT
BLACK / KHAKI



SPINERGY
WATERPROOF
LONG CUT
BLACK / KHAKI

Spinergy Pro Short Cut

SKSPROSC

Chaussettes de compression





GARANTIE À VIE

SPINERGY PRO SHORT CUT SKSPROSC

CAB BLR BKB WHY GPU

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

Première chaussette de compression pour le monde du travail

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

DESCRIPTION · Chaussettes de travail à technologie supérieure · Tige basse · Pour un usage quotidien pour toutes les activités · Renforts sur l'ensemble du pied · Tissu évacuant l'humidité · Ajustement parfait · Confort toute la journée.

COMPOSITION · 94% polyamide, 6% élasthane

CONDITIONNEMENT · 1 paire

INSTRUCTION DE LAVAGE · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser

Spinergy Pro Long Cut

SKSPROLC

Chaussettes de compression





GARANTIE À VIE

SPINERGY PRO SHORT CUT SKSPROLC

BLR BKB

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

Première chaussette de compression pour le monde du travail

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

DESCRIPTION · Chaussettes de travail à technologie supérieure · Tige haute · Pour un usage quotidien pour toutes les activités · Renforts sur l'ensemble du pied · Tissu évacuant l'humidité · Ajustement parfait · Confort toute la journée.

COMPOSITION · 94% polyamide, 6% élasthane

CONDITIONNEMENT · 1 paire

INSTRUCTION DE LAVAGE · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser

Spinergy X

Chaussettes de compression

SKSXSC & SKSXLC





SPINERGY X SHORT CUT

SKSXSC

WBL

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

SPINERGY X LONG CUT

SKSXLC

WBL

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

GARANTIE À VIE

Spinergy

Première chaussette de compression pour le monde du travail

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

DESCRIPTION · Chaussettes de travail à technologie supérieure · Tige basse et haute · Pour un usage quotidien pour toutes les activités · Renforts sur l'ensemble du pied · Optimisation de la posture de la cheville · Tissu évacuant l'humidité.

COMPOSITION · 93% polyamide, 7% élasthane

CONDITIONNEMENT · 1 paire

INSTRUCTION DE LAVAGE · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser

Spinergy Waterproof

Dispo septembre 2025

SKWTPFSC & SKWTPFLC

Chaussettes de compression





SPINERGY WATERPROOF SHORT CUT SKWTPFSC

KHK

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

SPINERGY WATERPROOF LONG CUT SKWTPFLC

KHK

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

GARANTIE À VIE

Première chaussette de compression pour le monde du travail

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

DESCRIPTION · Chaussettes de travail à technologie supérieure · Tige basse haute · Pour un usage quotidien pour toutes les activités · Tissu 100% imperméable et évacuant l'humidité · Renforts sur l'ensemble du pied · Membrane waterproof.

COMPOSITION · 94% polyamide, 6% élasthane

CONDITIONNEMENT · 1 paire

INSTRUCTION DE LAVAGE · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser

BOTOL



Gourdes étanches et isothermes

- Acier inoxydable 18/8
- Sans bisphénol A — SANS BPA
- Double paroi-isolante
- Certifié contact alimentaire

PARTENAIRE

SURFRIDER FOUNDATION.

12h
24h



TRAVELER CLASSIC
STRCLA
0,76L - 26oz



TRAVELER MAXI
STRMAX
1,06L - 36oz



TRAVELER BIG
STRBIG
1,89L - 64oz



MUG MAXI
SMUGMAX
0,32L - 11oz



DAY CLASSIC
SDAYCLA
0,50L - 17oz



DAY MAXI
SDAYMAX
0,75L - 25oz

Traveler Botol

Gourdes Traveler

STRCLA / STRMAX

TRAVELER CLASSIC STRCLA

Description
Gourde étanche et isotherme
Acier inoxydable

Contenance
0,76L - 26oz

BLK BLK - BLACK



TRAVELER MAXI STRMAX

Description
Gourde étanche et isotherme
Acier inoxydable

Contenance
1,06L - 36oz

BLK BLK - BLACK



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire

12h 24h 18/8 SANS BPA

Traveler & Mug Maxi Botol

STRBIG / SMUGMAX

0,32L - 11oz

TRAVELER BIG
STRBIG

Description
Gourde étanche et isotherme
Acier inoxydable

Contenance
1,89L - 64oz

KHK KHK - KHAKI



MUG MAXI
SMUGMAX

Description
Mug
Acier inoxydable

Contenance
0,32L - 11oz

SE1 SE1

KHK KHK - KHAKI
(Disponible également sans logo SEEDS)



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire

12h 24h 18/8 SANS BPA

Day Botol

Gourdes Day

SDAYCLA / SDAYMAX

DAY CLASSIC
SDAYCLA

Description
Gourde étanche et isotherme
Acier inoxydable

Contenance
0,50L - 17oz

NVY NVY - NAVY



DAY MAXI
SDAYMAX

Description
Gourde étanche et isotherme
Acier inoxydable

Contenance
0,75L - 25oz

NVY NVY - NAVY



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire

12h 24h 18/8 SANS BPA

Les chaussures de sécurité réimaginées



new balance



new balance

Fondée à Boston en 1906 par William J. Riley, New Balance fabriquait à l'origine des soutiens de voûte plantaire. Spécialisée dans les chaussures de course à pied, New Balance est devenue une des principales marques mondiales de chaussures de sport, leader sur son marché.

New Balance est aujourd'hui la seule marque à fabriquer des chaussures en Occident (70 % des chaussures de running vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre à Flimby). Elle produit également en Nouvelle-Angleterre (USA), ainsi qu'en Chine, en Indonésie et au Viêt Nam.

La marque équipe de nombreux sportifs dans le monde entier dans de multiples disciplines : athlétisme, football, rugby, basket, cricket, sports mécaniques, tennis et skateboard.

Au départ destinée à améliorer le confort des coureurs et à faciliter la marche des personnes souffrant de problèmes au niveau des pieds, New Balance est devenue la marque de baskets star.

Les chaussures de sécurité et de travail New Balance intègrent les technologies et le savoir-faire qui ont fait la notoriété de la marque dans le sport, le style inimitable qui en a fait une des marques les plus branchées aujourd'hui, et le niveau de qualité sans concession qui a fait la réputation de cette marque légendaire.

TECHNOLOGIES

Debris Free Construction	Chaussant fermé anti-débris et saletés.
HYPOSKIN	Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied.
NDURE	Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue.
H2O PROOF	Membrane imper-respirante.
H2O RESIST	Tige déperlante
Toe Protect	Protection de l'embout supérieure.
HEAT RESISTANCE	Semelle résistante aux très fortes températures (300°C pendant 60s).
AT TREAD	Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante.
ACTEVA	Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.
FRESH FOAM	Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable.
Ortholite®	Semelle intérieure respirante soutien premium.
BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.	BOA® Fit System
YKK	Zip de qualité supérieure

Nos modèles New Balance

EN20345

Nos chaussures New Balance

Homme



*ALLSITE **S7L***
rustic brown



*ALLSITE **S7L***
black



*CALIBRE **S3L***
chocolate



*CALIBRE **S3L***
black



*CALIBRE **S3L***
wheat



*CREMORNE MID **S3L***
orange



*CREMORNE MID **S3L***
black



*CREMORNE **S3L***
grey



*CREMORNE **S3L***
black



*CREMORNE BOA **S3L***
black



*ELITE LITE **S1 PL***
blue



*ELITE LITE **S1 PL***
grey



*ELITE LITE **S1 PL***
black



*LOGIC **S1 PL***
navy



*LOGIC **S1 PL***
black



*LOGIC **S1 PL***
grey



*LOGIC BOA **S1 PL***
navy



*LOGIC BOA **S1 PL***
black



*SPEEDWARE **S1 PL***
olive



*SPEEDWARE **S1 PL***
orange



*SPEEDWARE **S1 PL***
black

Nos modèles New Balance

Nos chaussures New Balance — **EN20345 & EN20347**

Femme



*CREMORNE **S3L***
aqua



*ELITE LITE **S1 PL***
blue



*ELITE LITE **S1 PL***
grey



*ELITE LITE **S1 PL***
black



*LOGIC **S1 PL***
grey



*LOGIC **S1 PL***
black

EN20347



*906SR **OB***
white
(homme)



*906SR **OB***
black
(homme)



*515SR **OB***
white
(homme)



*515SR **OB***
black
(homme)



*906SR **OB***
white
(femme)



*906SR **OB***
black
(femme)



*515SR **OB***
white
(femme)



*515SR **OB***
black
(femme)

Allsite

S7L SC HRO FO SR

MIDALLS



MIDALLS RUSTIC BROWN





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Brown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDALLS BLACK





La boots de travail conçue pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée et pour vous protéger quelles que soient les conditions.

- Renforts du talon et de l'embout TOE PROTECT
- Membrane imper-respirante H2O PROOF
- Tige en cuir Nubuck premium
- Antistatique
- Insert PU pour amorti au talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige en maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traitée déperlant H2O Resist · Protection de l'embout TOE PROTECT et du talon en TPU résistant à l'abrasion et aux chocs · Membrane Imper-respirante H2O PROOF · Construction DEBRIS FREE avec soufflets cousus sur la languette · Renfort talon en cuir · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Laçage textile avec œillets sur le pied et crochets fermés laçage rapide sur le col · Embout Composite 200 J · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieur et extérieur, plats et accidentés - SRC · Semelle intermédiaire EVA, technologie de New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S7L SC HRO FO SR. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique

Calibre

S3L FO HRO SR SC

MIDCLBR

MIDCLBR CHOCOLATE



MIDCLBR BLACK





MIDCLBR WHEAT





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11,8
Choco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wheat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme.
Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.

- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide de par sa semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

TIGE · Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist · Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon · Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille · Fermeture ZIP YKK · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Laçage textile · 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Construction PU injecté · Embout Composite 200 J.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SRC · Semelle intermédiaire en PU injecté · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L FO HRO SR SC. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Cremorne Mid

S3L HRO FO SC SR ESD — **MEFCM**



Slip Resistant

Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux



Toe Protect

Protection de l'embout TPU

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

FRESH FOAM

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

MIDSPWR CHOCOLATE / ORANGE





MIDSPWR BLACK / GREY





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Orange	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.

- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige haute synthétique S3 résistante à l'abrasion · Col renforcé eTPU et rembourré pour plus de confort · Logo New Balance eTPU · Renfort embout TOE PROTECT en eTPU · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Laçage 2 oeillets synthétique sur le col et laçage textile et boucles lacets textile sur le pied · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO · semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L HRO FO SC SR ESD.

Cremorne

S3L HRO FO SC SR ESD

MEFC

new balance



Slip Resistant

Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux



Toe Protect

Protection de l'embout TPU

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

FRESH FOAM

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

MFFC ALLOY / GREEN





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49	50
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14	15
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8	
Green	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MFFC BLACK / GREY





new balance

La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.

- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion · Renforts eTPU tout autour du pied et au talon · Logo New Balance eTPU · Renfort embout TOE PROTECT en eTPU · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Laçage textile et boucles lacets textile · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO · semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L HRO FO SC SR ESD.

Cremorne Boa

Dispo juillet 2025

S3L HRO FO SC SR ESD

MEFF

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System



Slip Resistant

Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux





Toe Protect

Protection de l'embout TPU

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

FRESH FOAM

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

MEFF BLACK / GREY





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.

- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige haute synthétique S3 résistante à l'abrasion · Col renforcé eTPU et rembourré pour plus de confort · Logo New Balance eTPU · Renfort embout TOE PROTECT en eTPU · Construction soudée · Embout Composite 200 J · BOA® Fit System · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO · semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L HRO FO SC SR ESD.

Elite Lite

S1 PL HRO FO SC SR ESD

MEELCAP

MEELCAP BLUE COFFEE



Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé
anti-débris et saletés

Toe Protect
Protection de l'embout



HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

METAL FREE

ESD

MEELCAP GREY / WHITE



EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

MEELCAP BLACK / GREY



Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets perforés · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic

S1 PL HRO FO SR ESD

MIDLOGI

new balance

MIDLOGI NAVY / LIME



MIDLOGI BLACK ORANGE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Navy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGI GREY / LIME



new balance

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige synthétique résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic BOA

S1 PL HRO SR FO ESD

MIDLOGIBOA

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.



BOA® Fit System





Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

ESD

MIDLOGIBOA NAVY / LIME





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Navy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGIBOA BLACK / ORANGE





Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.
Le BOA® Fit System en plus !

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System
- ESD

TIGE · Tige synthétique résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · BOA® Fit System · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO SR FO · ESD Classe 1.

Speedware

S1 PL HRO FO SR

MIDSPWR

new balance

MIDSPWR OLIVE / WHITE





Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé
anti-débris et saletés

AT TREAD
Semelle tout-terrain
anti-dérapante
et résistante

Toe Protect
Protection de l'embout TPU

HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

METAL FREE

MIDSPWR GREY / ORANGE





MIDSPWR BLACK





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11,8
Olive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Orange	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

new balance

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.
La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieursde rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Cremorne Women

Dispo juillet 2025

WEFC

S3L HRO FO SC SR ESD



MFFC AQUA / PUMPKIN



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
Aqua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.

- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion · Renforts eTPU tout autour du pied et au talon · Logo New Balance eTPU · Renfort embout TOE PROTECT en eTPU · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Laçage textile et boucles lacets textile · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO · semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L HRO FO SC SR ESD.

Elite Lite Women

S1 PL HRO FO SC SR ESD

WEELCAP

WEELCAP MILKY BLUE / ORANGE



Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé
anti-débris et saletés

Toe Protect
Protection de l'embout



HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

METAL FREE

ESD

WEELCAP MAGNET / WHISPY BLUE



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Magnet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WEELCAP BLACK / ROSE



new balance

Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets perforés · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic Femme

S1 PL HRO FO SR ESD

WIDLOGI





Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé
anti-débris et saletés

HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

Toe Protect
Protection de l'embout TPU

METAL FREE

ESD

WIDLOGI GREY / PINK





EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WIDLOGI BLACK / AQUA





Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige synthétique résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

906 SR

Non Sécurité

OB E HRO SRC

MID906SR & WID906SR

Ortholite®
Semelle intérieure respirante soutien premium

Semelle caoutchouc avec design dynamique pour grip SRC

HYPOSKIN
Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied





FRESH FOAM
Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

906 SR WHITE

Femme





Homme





906 SR BLACK

Femme





Homme





Femme										
EU	**36**	**37**	**37,5**	**38**	**38,5**	**39,5**	**40**	**40,5**	**41,5**	**42**
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme													
EU	**40**	**40.5**	**41.5**	**42**	**42.5**	**43**	**44**	**44.5**	**45**	**45.5**	**46.5**	**47.5**	**49**
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Le véritable modèle running Premium de New Balance décliné en une chaussure de travail avec un grip SRC. Elle offre les meilleurs niveaux de performance pour le travail en environnement professionnel sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.

- Idéales pour les grands marcheurs dans les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look performance course
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Enduction TPU HYPOSKIN avec micro-trous laser découpés pour optimiser la respirabilité et le mouvement naturel du pied · Hydrofuge et facile à nettoyer · Renfort au talon · Contrefort au talon · TPU sur la totalité de la tige, aucun matériau absorbant sur l'extérieur du pied · Doublure maille · Laçage textile et œillets percés · Construction collée.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée avec design dynamique pour un grip optimal SRC sur tous les sols, HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en FRESH-FOAM®, l'EVA haut de gamme très léger de la gamme running de NB, designée pour optimiser l'amorti et le support · Semelle intérieure préformée voûte plantaire en EVA micro-respirante ORTHOLITE®.

515 SR *Non Sécurité*

OB E HRO SRC

MID515SR & WID515SR





515 SR BLACK

Femme



Homme



Femme										
EU	**36**	**37**	**37,5**	**38**	**38,5**	**39,5**	**40**	**40,5**	**41,5**	**42**
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

515 SR GREY

Femme



Homme



Homme													
EU	**40**	**40.5**	**41.5**	**42**	**42.5**	**43**	**44**	**44.5**	**45**	**45.5**	**46.5**	**47.5**	**49**
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La modèle icônique de la marque déclinée en chaussure de travail avec un grip SRC. Confortable, légère et polyvalente pour tous les environnements professionnels sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.

- Idéales pour les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look emblématique
- 2 couleurs : noir et gris
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Tige en maille Oxford résistante aux projections d'eau, renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU · Doublure maille respirante et résistante à l'abrasion · Laçage textile · Œillets percés · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc SRC avec excellente adhérence sur sols humides, gras et secs ; HRO : résiste à la chaleur de contact jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire EVA · Semelle Intérieure amovible et respirante.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

Grisport®

A WORLD TO DISCOVER

GRISPORT® fabrique des chaussures de sécurité et de randonnée depuis 1977 à Castelcucco en Italie. Reconnue pour ses chaussures de haute qualité au design élégant, GRISPORT® apporte un soin du détail tout particulier pour assurer à ses utilisateurs un confort optimal.

La société familiale italienne est fortement impliquée dans le développement durable. L'usine de 40 000m2 qui emploie 2000 personnes couvre 70% de ses besoins énergétiques grâce à l'énergie solaire provenant des panneaux photovoltaïques qui recouvrent le toit de l'usine.

À la pointe de l'innovation, GRISPORT® est l'inventeur des "Support System®". Partenaire privilégié de VIBRAM®, GORETEX® et de BOA®, GRISPORT® utilise les meilleures qualités de composants et de matériaux, et propose des chaussures au confort inégalé et au niveau de finition impeccable.

TECHNOLOGIES

RANGER

TOUT-TERRAIN

Semelle cramponnage montagne caoutchouc VIBRAM® pour environnement difficile. Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec amorti au talon. Embout fibre de verre. Semelle anti-perforation textile.



ACTIVE PRO

EXCLUSIVE & PATENTED

Dernier développement de GRISPORT®.

Semelle idéale pour les longues journées de travail : anti-fatigue, très confortable et semelle en charbon actif unique sur tout le pied pour absorber transpiration et odeurs.



STS

Super Trail System

CONFORT ET AMORTI

Semelle extérieure TPU VIBRAM® Système anti-torsion renforcé et insert amorti PU au talon.

Confort garanti



bionik

LÉGÈRES ET CONFORTABLES

Semelle extérieure TPU VIBRAM® Système anti-torsion et insert amorti PU au talon.

Confort garanti version légère du STS.



HARD WORK

ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Semelle extérieure à cramponnage montagne caoutchouc VIBRAM®.

Haute densité conçue pour durer.



CROSS SAFETY

Développée en interne de GRISPORT®, directement issue de l'expertise du fabricant en chaussures de montagne.

Flexibles, extra légers, et anti-torsion. Cramponnage spécifique, tous types de terrain.



Nos modèles Grisport®

Liste de nos chaussures Grisport

EN20345 & EN20347



*DOLOMITES **S3***



*BRENTA **S3S***



*MID TREK HX **S3***



*BOACTIVE HX **S3***



*FOREST HX **S3***



*HIKER HX **S3***



*HIKER LX **S3***



*TRAIL HX **S3***



*STORM HX **S3***



*RIDE LX **S3***



*BIOBOA HX **S3***



*TITAN HX **S3***



*VICTORY HX **S3***



*VICTORY LX **S3***

EN20345

EN20347



*QUAD HX **O2***



*QUAD LX **O2***

Dolomites

EN20345 : 2012 S3 HRO HI CI WR SRC

702325

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® SRC



Tige cuir pleine fleur Dakar et maille



RANGER

GORE-TEX

Vibram®

DOLOMITES 702325





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Chaussures de sérurité hautes S3 avec membrane GORE TEX

- Tige cuir Dakar pleine fleur et maille
- Membrane GORE TEX® imper-respirante
- Semelle extérieure Vibram® en caoutchouc avec cramponnage montagne et décoché talon

TIGE · Tige en cuir Dakar pleine fleur et maille · Protection des malléoles · Pare-pierre cuir enduit tout autour du pied · Membrane GORE TEX imper-respirante · Laçage mixte anneaux métal et crochets métal.

SEMELLE · Semelle extérieure Vibram® en caoutchouc avec cramponnage montagne et décoché talon · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle Ranger Vibram injection PU · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec amorti au talon · Semelle intérieure amovible, anatomique en mousse de PU perforée · Semelle anti-perforation non-métallique · Embout fibre de verre.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO HI CI WR SRC

Brenta

EN20345 : 2022 S3S FO HRO HI CI LG SR

706203





ACTIVE PRO
EXCLUSIVE & PATENTED

BRENTA HX 706203





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité hautes S3S

- Tige cuir gras grey Dakar
- Doublure respirante
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active
- Col rembouré

TIGE · Tige en cuir gras grey Dakar (épaisseur 1,8 / 2,0 mm), soufflet et col en polypropylène Ecotex gris-noir, microfibre noire enduite Lyliane Nubuck sur le talon · Doublure respirante spéciale 3D AT488 noire et orange · Col rembourré mousse PE40 · Lacets ronds 140mm noir et orange · Embout en fibre de verre · Construction en PU injecté.

SEMELLE · Semelle extérieure Wave en caoutchouc orange · Semelle intermédiaire en PU injecté noir · Semelle anti-perforation en tissu multicouche · Semelle intérieure perforée amovible en polyuréthane bleu canard, cousue avec polyester 100% recyclé (24,10 % de la semelle intérieure est composée de matériaux recyclés).

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2022 S3S FO HRO HI CI LG SR

Boactive

EN20345 : 2012 S3 CI WR SRC

705356

Semelle extérieure en caoutchouc SRC



BOA® Fit System

Membrane imper-respirante



Protection de l'embout en TPE

Système anti-fatigue exclusif breveté Active Pro®,
semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation

ACTIVE PRO EXCLUSIVE & PATENTED

WATERPROOF

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

BOACTIVE HX 705356





EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir Dakar pleine fleur et maille
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Protection de l'embout TPE
- BOA® Fit System

TIGE · Tige en cuir Dakar pleine fleur et maille aux points de flexion · Protection de l'embout moulée TPE cousue collée · Doublure en maille absorbante · Membrane imper-respirante · Col rembourré maille et languette rembourrée maille · BOA® Fit System · Embout en aluminium · Construction en PU injecté.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc · Semelle ACTIVE PRO® : Système anti-fatigue exclusif breveté, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation composite.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 CI WR SRC

Mid Trek

EN20345 : 2012 S3 SRC

705288C3



ACTIVE PRO® EXCLUSIVE & PATENTED

CORDURA®

MID TREK HX 705288C3





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir Dakar pleine fleur
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Renforts nylon Cordura®
- Col et languette tout-cuir

TIGE · Tige en cuir Dakar pleine fleur · Coutures triples · Renforts nylon Cordura® · Doublure en Maille · Col et languette en cuir · Laçage textile · Anneaux en métal brossé vieil or · Embout en aluminium · Logo Grisport® discret sur le talon et la languette · Col cuir beige.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc · Semelle ACTIVE PRO® : Système anti-fatigue exclusif breveté, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle Intermédiaire en PU injectée · Semelle anti-perforation composite · Semelle Intérieure PU aéré avec zones de confort.

SPECIFICATIONS · EN20345: 2012 S3 SRC

Forest

EN20345 : 2012 S3 SRC

73897

Semelle extérieure anti-torsion
TPU Vibram® SRC



Col haut rembourré tout cuir



Languette et soufflets cuir

Pare-pierres en cuir enduit
collé et cousu 3 coutures

Tige cuir gras pleine fleur Dakar

STS
Super Trail System

Vibram®

FOREST HX 73897





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir gras pleine fleur Dakar
- Pare-pierres en cuir enduit, collé et cousu triple coutures
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS
- Col rembourré et languette tout cuir

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur Dakar · Pare-pierres en cuir enduit collé et cousu 3 coutures · Col rembourré tout cuir · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Laçage anneaux métal en D et œillets métal · Embout en acier perforé.

SEMELLE · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · Système traité anti-torsion · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 SRC

Hiker

EN20345 : 2012 S3 SRC

74651 & 74653





STS Super Trail System

BLOCK - UP

CORDURA

Vibram

HIKER HX 74651





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

HIKER LX 74653





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Chaussures de sécurité hautes et basses S3

- Tige cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille
- Protection de l'embout en PU
- BLOCK-UP System® pour le maintien de la cheville
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille oléo-hydrofuge Cordura® · Découpe talon d'Achille · Système de maintien Block-Up System® sur la tige : anti-torsion et support de la cheville · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Protection des malléoles · Laçage et anneaux textile · Embout en acier perforé 200 J.

SEMELLE · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intérieure maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 SRC

Trail

EN20345 : 2012 S3 SRC — **73603**

Grisport
A WORLD TO DISCOVER



STS
Super Trail System

BLOCK - UP

vibram®

TRAIL HX 73603





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir velours et maille nylon
- Protection de l'embout cuir enduit collé cousu
- BLOCK-UP System® pour le maintien de la cheville
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS

TIGE · Tige oléohydrofuge en maille nylon haute résistance et cuir velours · Découpe talon d'Achille · Système de maintien Block-Up System® : anti-torsion et support de la cheville · Protection de l'embout synthétique · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Protection des malléoles · Laçage œillets métal et anneaux textile · Embout en acier perforé 200J.

SEMELLE · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti_bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 SRC

Storm & Ride

EN20345 : 2012 S3 SRC

75882 & 75884





STORM HX 75882





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RIDE LX 75884





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité hautes et basses S3

- Tige cuir croûte et maille
- Protection de l'embout en TPE
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- Semelle PU STS

TIGE · Tige en cuir croûte et maille · Support System® : protection et maintien du talon et de la cheville renforcé · Protection de l'embout en TPU cousu et collé · Col nylon rembourré · Doublure maille respirante surpiqûre latérale jaune et inserts jaune sur les lacets · Laçage textile et œillets métal fermés · Embout en acier.

SEMELLE · Semelle extérieure PU2D type STS : PU haute densité · Anti-torsion et amorti mécanique au talon · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intermédiaire injectée PU · Semelle intérieure amovible, voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 SRC

Bioboa

EN20345 : 2012 S3 SRC WR

700115



Semelle extérieure TPU Vibram® bleue translucide

Col rembourré

BOA® Fit System

Membrane imper-respirante

Protection de l'embout PU



Système de maintien du talon et de la cheville Support System®

Empiècements réfléchissants

SUPPORT SYSTEM

bionik

Vibram

BOA

WATERPROOF

BIOBOA HX 700115





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige microfibre et maille avec empiècements réfléchissants
- Protection de l'embout en PU
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- BOA® Fit System
- Semelle TPU Bionik Vibram® anti-torsion

TIGE · Tige en cuir et maille avec empiècements réfléchissants · Support System® : protection et maintien du talon renforcé · Protection de l'embout PU · Doublure en maille respirante AT488 3D Airmesh · Membrane imper-respirante · BOA® Fit System · Embout composite 200J.

SPECIFICATIONS · EN20345: 2012 S3 SRC WR

SEMELLE · Semelle Bionik : TPU Vibram® bleue translucide et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérienne réf. F00S.PE BIANCO+AT488SP Grey.

Titan

EN20345 : 2012 S3 HI HRO SRC

703LD16



HARD WORK

SUPPORT SYSTEM

TITAN HX 703LD16





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige en cuir pleine fleur Black Dakar et maille
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- Protection de l'embout PU
- Semelle caoutchouc Hardwork

TIGE · Tige en cuir pleine fleur Black Dakar sans couture à la pliure · Support System® : protection et maintien du talon et de la cheville renforcé · Protection de l'embout et des malléoles · Laçage textile et œillets métal fermés · Embout en métal.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : Résiste jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire grand confort · Semelle anti-perforation en métal.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HI HRO SRC

Victory HX

EN20345 : 2012 S3 SRC HRO HI ESD WR CI

701619

Grisport
A WORLD TO DISCOVER



CROSS SAFETY

WATERPROOF

METAL FREE

ESD

VICTORY HX 701619





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Chaussures de sécurité hautes de type running S3

- Tige en maille synthétique et microfibre
- Semelle crampons type trail Cross Safety
- Renforts talon microfibre
- Membrane imper-respirante

TIGE · Tige respirante en maille synthétique et microfibre · Résistante à l'abrasion avec empiècements réfléchissants · Doublure tige double maille respirante AT488 Special · Membrane imper-respirante · Laçage textile et oeillets non-métalliques · Embout fibre de verre 200J.

SEMELLE · Semelle extérieure à crampons en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en PU · Semelle anti-perforation textile extra-souple · Semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et traitée antibactérienne.

SPECIFICATIONS · **Metal Free** · Ne contient pas d'élément métallique
EN20345 : 2012 Class 1 S3 HRO HI SRC ESD WR CI

Victory LX

EN20345 : 2012 S3 SRC HRO HI ESD

701603

Semelle extérieure tout-terrain
à crampons en caoutchouc SRC



Tlge respirante en maille synthétique
et microfibre



Empièrements réfléchissants

CROSS SAFETY

METAL FREE

ESD

VICTORY LX 701603





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité basses de type running S3

- Tige en maille synthétique et microfibre
- Semelle crampons type trail Cross Safety
- Renforts talon microfibre

TIGE · Tige respirante en maille synthétique et microfibre · Résistante à l'abrasion avec empièrements réfléchissants · Doublure tige double maille respirante AT488 Special · Laçage textile et oeillets non-métalliques · Embout fibre de verre 200J.

SEMELLE · Semelle extérieure à crampons en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en PU · Semelle anti-perforation textile extra-souple · Semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et traitée antibactérienne.

SPECIFICATIONS · **Metal Free** · Ne contient pas d'élément métallique
EN20345 : 2012 Class 1 S3 HRO HI SRC ESD

Quad HX *Non Sécurité*

EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

11407

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® SRC



Tige cuir pleine fleur Brown Dakar



Empièrement cuir Pampas

CORDURA

Vibram®

QUAD HX 11407





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de travail hautes O2

- Tige cuir brown Dakar pleine fleur
- Col et languette en synthétique Cordura®
- Semelle Vibram® en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir brown Dakar pleine fleur · Empièrement cuir Pampas au talon · Doublure black 3D AT488 spéciale · Col et languette en synthétique Cordura® · Laçage textile, 4 crochets métal fermés, 3 crochets métal ouverts · Construction en PU injecté.

SEMELLE · Semelle extérieure TPU Vibram® en caoutchouc noir · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intérieure en feutre blanc 100% polyester couplée à un tissu noir 100% polyamide ref. FFRN+CA.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

Quad LX *Non Sécurité*

13431

EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® SRC



Tige cuir pleine fleur Brown Dakar



Empiècement cuir Pampas

Empiècement cuir Pampas

CORDURA

vibram

QUAD LX 13431





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de travail basses O2

- Tige cuir brown Dakar pleine fleur
- Col, languette et côtés en synthétique Cordura®
- Semelle Vibram® en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir brown Dakar pleine fleur · Empiècement cuir Pampas au talon et à l'embout · Doublure black 3D AT488 spéciale · Col, languette et côtés en synthétique Cordura® · Laçage textile, 5 crochets métal fermés · Construction en PU injecté.

SEMELLE · Semelle extérieure TPU Vibram® en caoutchouc noir · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intérieure en feutre blanc 100% polyester couplée à un tissu noir 100% polyamide ref. FFRN+CA.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC



Vismo®

Ultimate Safety Shoes

Dernières technologies, look urbain avant-gardiste et le confort de haut niveau satisferont les utilisateurs les plus exigeants, au meilleur prix.
À essayer impérativement.

TECHNOLOGIES

NRG55

La technologie NRG55 développée par Vismo permet un retour d'énergie de plus de 55% sur l'ensemble du pied, de réduire la fatigue et un déroulé du pas naturel.

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

Le BOA® Fit System révolutionne le marché de la chaussure de sécurité.

Développée initialement pour les chaussures de snowboard, puis étendue au golf, au vélo, au trail running, et à de multiples autres sports, la technologie a fait ses preuves.

Le système de dégagement rapide et l'absence de lacets textiles procure un niveau de sécurité supérieur. Les bobines de serrage exceptionnellement solides et légères, combinées aux lacets en acier inoxydable de qualité aéronautique permettent un laçage précis, sûr, confortable et vraiment personnalisé.

Nos modèles Vismo®

Liste de nos chaussures Vismo®

EN20345



*RETRO RUNNER **S1P***
en66



*RETRO RUNNER **S1P***
eg66



*CLIMATE BOA **S1P***



*CLIMATE **S1P***

Retro Runner

EN20345 ESD S1P HRO SRC

EN66 & EG66

Vismo®
Ultimate Safety Shoes



NRG55

ESD

RETRO RUNNER LX EN66





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
EN66	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EG66	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

RETRO RUNNER LX EG66





Vismo®

Chaussures de sécurité basses de type running rétro S1P

- Tige en maille nylon Ripstop® et cuir croûte
- Semelle intermédiaire NRG55
- SRC, HRO, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en maille nylon Ripstop® et cuir croûte · Doublure maille respirante · Laçage textile : 6 passants perforés · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : Résiste jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire NRG55 : retour d'énergie sur l'ensemble du pied, assemblé soudé · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 S1P HRO ESD SRC

Climate BOA & Climate

EN20345: 2011 S1P ESD SRC

EB22B & EB22

Vismo®
Ultimate Safety Shoes





NRG55

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

ESD

CLIMATE BOA EB22B





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
EB22B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CLIMATE EB22





Vismo®

Chaussures de sécurité basses S1P

- Tige bi-matière en nylon Ripstop® et maille
- Protection de l'embout et du talon en TPU
- Semelle intermédiaire NRG55
- SRC, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE : Tige en nylon Ripstop® laminé à chaud sur le 1er quart et maille ultra-résistante et respirante sur le reste du pied · Col en néoprène rembourré · Protection de l'embout et du talon en TPU · BOA® Fit System (EB22B) ou Laçage textile, 4 passants perforés et 1 passant œillet (EB22) · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l'énergie absorbée pour un confort exceptionnel · Assemblage soudé · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible, ergonomique et préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 ESD S1P SRC



carhartt

Fort de son savoir-faire reconnu depuis 1889, Carhartt® a développé une gamme complète de chaussures de sécurité premium. En utilisant les meilleurs matériaux (cuirs pleine fleur, PU BASF, embouts et semelle composites, semelles Vibram®...), les chaussures Carhartt® s'inscrivent dans la philosophie d'Hamilton Carhartt, le fondateur, dont le but était "d'offrir aux travailleurs les meilleurs produits au juste prix".

Les brodequins, bottines et boots, sont étudiés pour vous offrir les meilleurs confort et protection, tout au long de la journée.

TECHNOLOGIES

3M Thinsulate INSULATION

Isolant thermique 3M

vibram®

Semelle haute performance en caoutchouc

Isolation thermique

WATERPROOF

Membrane imperméable, respirante

SD STORM DEFENDER

Étanchéité totale

RF RUGGED FLEX

Stretch

Zip

Nos modèles Carhartt®

Liste de nos chaussures Carhartt®

EN20345



*DETROIT 8" WP **S3***
201



*DETROIT 8" WP **S3***
001



*DETROIT 6" ZIP **S3***
253



*DETROIT 6" ZIP **S3***
MOS



*DETROIT 6" ZIP **S3***
296



*DETROIT 6" **S3***
001



*DETROIT 6" **S3***
201



*CHELSEA **S3***
201



*CHELSEA **S3***
001



*HAMILTON 6" WP **S3***
232



*MICHIGAN ZIP **S1P***
296



*MICHIGAN **S1P***
001



*MICHIGAN **S1P***
296

Detroit 8” WP

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

F702905





DETROIT 8” F702905 201





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DETROIT 8” F702905 001





Bottes de sécurité premium hautes S3

- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Insert PU absorbeurs de chocs
- SRC, HRO, HI, CI, WR
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt®, renforcée par empiècement de cuir enduit de PU au talon et sur l'embout · Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender™ · Col et languette doublés cuir isolation thermique · Pied doublé maille respirante · Laçage textile, 5 œillets métal, 2 œillets métal en D, 2 crochets métal ouverts avec logo Carhartt® gravé · Embout en fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs · Semelle anti-perforation textile GZéro · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR.

Detroit 6” Zip

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

F702923



DETROIT 6” ZIP F702923 253





DETROIT 6” ZIP F702923 MOS





DETROIT 6” ZIP F702923 296





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
253	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MOS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
296	●	●	●	●	●	●	●	●	●

carhartt

Chaussures de sécurité premium hautes S3

- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Insert PU absorbeur de chocs
- SRC, HRO, HI
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt® · renforcée par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l’embout · Col et languette doublés cuir · Pied doublé maille respirante · Laçage textile, 4 œillets métal, 2 œillets métal en D, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé, zip sur le côté intérieur · Embout fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs · Semelle anti-perforation textile GZéro · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

Detroit 6”

EN20345 : 2012 S3 HRO HI SRC

F702903



Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



DETROIT 6” F702903 001





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DETROIT 6” F702903 201





Chaussures de sécurité premium hautes S3

- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Insert PU absorbeurs de chocs
- SRC, HRO, HI
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt®, renforcée par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l’embout · Col et languette doublés cuir · Pied doublé maille respirante · Laçage textile, 4 œillets métal, 2 œillets métal en D, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé · Embout en fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu’à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs · Semelle anti-perforation textile GZéro · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO HI SRC

Chelsea

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI — **F702919**



CHELSEA F702919 201





EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CHELSEA F702919 001





Bottes de sécurité premium S3

- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Larges élastiques sur les côtés
- SRC, HRO, HI
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Doublure maille · Larges élastiques sur les côtés · Embout fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible préformée et maille.

SPECIFICATIONS · EN20345: 2012 S3 HRO SRC, HI

Hamilton 6” WP

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR — **F702901**





HAMILTON 6” WP F702901 232





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité premium hautes type mocassin S3

- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Col et languette rembourrés et doublés cuir
- Insert PU absorbeur de chocs
- SRC, HRO, HI, CI, WR
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt® · Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender™ · Col et languette doublés cuir · Pied doublé maille respirante · Laçage textile, 6 œillets métal, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé · Embout en fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure Caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs · Semelle anti-perforation textile GZéro · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

Michigan Zip & Michigan

F700919 & F700909

EN20345 : 2012 S1P HRO HI SRC



MICHIGAN ZIP F700919 296



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
296	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
001				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
296				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MICHIGAN F700909 001



MICHIGAN F700909 296



Chaussures de sécurité hautes S1P

- Tige en cuir suédé nubuck et maille
- Disponible avec ou sans zip sur le côté
- SRC, HRO, HI
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir suédé nubuck et maille · Doublure maille respirante · Col rembourré · Laçage textile, 7 œillets métal (et zip sur le côté intérieur pour le modèle F700919) · Embout fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PUBASF · Semelle intérieure PU et maille.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S1P HRO HI SRC



Charles Goodyear, inventeur du procédé de la vulcanisation, a donné son nom à la société de Frank Seiberling, fondée en 1898. Depuis lors, GOODYEAR n'a cessé de progresser pour devenir en 1916 le premier manufacturier de pneus au monde, et la plus grande entreprise de caoutchouc mondiale en 1926.

Ces années de légende ont forgé l'image de GOODYEAR et ses relations avec ses clients. GOODYEAR, leader mondial du pneumatique, est aujourd'hui une marque mondialement connue qui multiplie par milliers découvertes, innovations et avancées technologiques en conservant l'esprit pionnier de ses fondateurs.

Vous retrouverez dans les chaussures de sécurité GOODYEAR les valeurs fondatrices de la marque : PERFORMANCE, INNOVATION ET QUALITÉ !

Nos modèles Goodyear

Liste de nos chaussures Goodyear

EN20345



OLLIE ***S3L***



FLIP ***S3L***



PHŒNIX ***S1P***



ADELAÏDE ***S1P***



SILVERSTONE ***S1***



PETROL ***S1P***

Ollie

EN 20345 : 2022 S3L

1671



METAL FREE

OLLIE 1671





EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité basses type running S3L

- Tige en cuir suédé et PU suédé
- Protection de l'embout
- Metal Free
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir suédé et PU suédé · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 6 œillets perforés · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free **:** ne contient pas d'élément métallique.
EN 20345 : 2022 S3L

Flip

EN 20345 : 2022 S3L

1672



METAL FREE

FLIP 1672





EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité basses type running S3L

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir nappa, cuir suédé et PU suédé · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 7 œillets perforés · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free **:** ne contient pas d'élément métallique.
EN 20345 : 2022 S3L

Phœnix

EN 20345 S1P SRA

1571





METAL FREE

PHŒNIX 1571





EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité basses type running S1P

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- SRA
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige synthétique thermo-moulée · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 5 œillets synthétiques · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free **:** ne contient pas d'élément métallique.
EN 20345 S1P SRA

Adelaïde & Silverstone

EN 20345 S1P SRA HRO & S1 SRA HRO

1502 & 1503





ADELAÏDE 1502





EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SILVERSTONE 1503





EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité basses type running S1P & S1

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- SRA, HRO
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactérien avec doublure maille · Protection de l'embout · Laçage textile, 1 œillet synthétique et 4 passants perforés · Embout composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · HRO : résiste jusqu'à 300°C · Semelle anti-perforation textile souple (1502) et sans semelle anti-perforation (1503) · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique. EN 20345 S1P SRA HRO (1502) · EN 20345 S1 SRA HRO (1503)

Petrol

EN 20345 : 2011 S1P SRA HRO

1662





METAL FREE

PETROL 1662





EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussures de sécurité basses type running S1P

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- SRA, HRO
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactérien avec doublure maille · Protection de l'embout · Laçage textile, 1 crochet et 3 œillets · Embout composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · HRO : résiste jusqu'à 300°C · Semelle anti-perforation textile souple (1502) · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free **:** ne contient pas d'élément métallique.
EN 20345 : 2011 S1P SRA HRO

BEKINA® BOOTS

Depuis 1962, BEKINA BOOTS®, développe et fabrique des bottes à usage professionnel à Kluisbergen au coeur des Ardennes Flamandes depuis 3 générations.

BEKINA BOOTS® innove et met tout en oeuvre pour fabriquer la meilleure qualité de bottes en terme de confort, de légèreté et de sécurité, en positionnant au centre de leur stratégie leur responsabilité sociale et environnementale. Les bottes BEKINA BOOTS® garantissent, chaque jour, le confort et la sécurité des travailleurs qui leur font confiance.

Depuis 60 ans, ils ont acquis une renommée internationale et sont présents dans plus de 50 pays à travers le monde : des montagnes de Nouvelle Zélande aux mines du Chili, de la neige canadienne aux champs des agriculteurs européens.

Aujourd'hui, des millions de professionnels autour du globe portent au quotidien ces bottes dans de multiples secteurs d'activité: agriculture, pêche, agroalimentaire, bâtiment, industrie et services.

BEKINA BOOTS

TECHNOLOGIES

NEOTANE® | LA FORMULE AVANCÉE **DE POLYURETHANE**

Lancé en 2017 par Bekina, ce composé de polyuréthane révolutionnaire offre des performances inégalées en terme de légèreté, d'isolation thermique, de confort et de robustesse.

1. Face extérieure : résistant et imperméable
2. Structure bulles d'air : léger et isolant
3. Thermorégulation thermique à l'intérieur





ULTRA-LÉGER



THERMO-ISOLANT



DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

X3

Nos modèles Bekina Boots®

EN20345 & EN20347

Liste de nos bottes Bekina



*RIGLITE X SOLIDGRIP **S5***



*RIGLITE X FUR SOLIDGRIP **S5***



*RIGLITE X FUR SOLIDGRIP **S5***



*MIDLITE X SOLIDGRIP **O4***



*STEPLITE X SOLIDGRIP **O4** ou **S5***



*STEPLITE X SOLIDGRIP **S4***



*STEPLITE X SOLIDGRIP **S4***

METAL FREE



*STEPLITE X SOLIDGRIP **S5***



*STEPLITE EASYGRIP **O4** ou **S5***



*STEPLITE EASYGRIP **S5***



*STEPLITE EASYGRIP **S5***



*STEPLITE EASYGRIP **S4***



*STEPLITE EASYGRIP **O4** ou **S4***

METAL FREE



*STEPLITE X STORMGRIP **O4** ou **S5***

METAL FREE



*STEPLITE X THERMOPROTEC **S4***

METAL FREE



*STEPLITE X THERMOPROTEC **S5***

METAL FREE



*STEPLITE X THERMOPROTEC **S5***



*THERMOLITE ICESHIELD **S5***



E001

Aide au choix Bekina Boots®



UN MARQUAGE SIMPLE
sur chaque botte

BEKINA® BOOTS

Nom de la tige — **steplite** (O4) — Niveau de sécurité

EASYGRIP — Nom de la semelle extérieure

	steplite EASYGRIP	stepliteX SOLIDGRIP	rigliteX SOLIDGRIP
			
O4 = SANS SÉCURITÉ S4 S5 = MÉTALLIQUE S4 S5 COULEURS DISPONIBLES	 O4 S4 S5	 O4 S4 S5 S5	 S5 FUR / NON-FUR FUR
ISOLATION	- 20°C	- 30°C	- 30°C
RÉSISTANCE À LA GLISSE	SRC	SRC	SRC
RFID	✓	✓	✓
CHAUSSANT	STANDARD	PLUS LARGE	PLUS LARGE

NOM DE LA TIGE



steplite



midliteX



stepliteX



rigliteX



thermolite

NOM DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE

EASYGRIP



SOLIDGRIP



STORMGRIP



THERMOPROTEC



ICESHIELD



LITEFIELD

NIVEAUX DE SÉCURITÉ



EMBOUT
SEMELLE ANTI PERFORATION



EMBOUT
PAS DE SEMELLE ANTI PERFORATION



PAS D'EMBOUT
PAS DE SEMELLE ANTI PERFORATION

midliteX	**stepliteX**	**stepliteX**	**thermolite**
SOLIDGRIP	STORMGRIP	THERMOPROTEC	ICESHIELD
			
			
- 30°C	- 40°C	- 40°C	- 50°C
SRC	SRC	SRC	SRC
✓	✓	✓	✓
PLUS LARGE	PLUS LARGE	PLUS LARGE	STANDARD

RigliteX & MidliteX Solidgrip

EN20345 & EN20347



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



XRN4P 7080AP198 ***S5***



XFN4P 7080AP229 (FUR) ***S5***
Avec doublure fourrée



XFN4P 8080AP229 (FUR) ***S5***
Avec bande réfléchissante
et doublure fourrée



XMN1P 9180AP203 ***O4***

Bottes de sécurité S5 & O4

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SRC
- Embout en acier
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Tige courte et haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Disponible en 2 versions : non fourrée et fourrée (FUR) ; fourrure acrylique type sherpa collée en intégralité, tige et semelle · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier.

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue · Semelle anti-perforation en acier · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible (modèle non FUR) · Isolant thermique jusqu'à -30°C.

SPECIFICATIONS · EN 20345 : 2011 S5 SRC · EN20347 : 2012 O4 SRC · Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

StepliteX Solidgrip

EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sauf S5 Noire													Sauf S5 Noire S4 Bleue



XAN1P 9180AP131 ***O4***
XAN4P 9180AP133 ***S5***



XAN3P 1053AZ134 ***S4***



XAN3P 5353AZ132 ***S4***



XAN9P 8080AP136 ***S5***

Embout et semelle
anti-perforation composite

Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SRC
- Embout en acier sauf O4 et S5 noire
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf S5 noir : composite et O4 : sans embout).

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue · Semelle anti-perforation en acier (ou composite S5 noire ou aucune O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -30°C.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et fumier.

Steplite Easygrip

EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sauf S5 Noire



PAN1P 9180AP121 ***O4***
PAN4P 9180AP123 ***S5***



PAN4P 8080AP123 ***S5***



PAN4P 2080AZ125 ***S5***



PAN3P 5353AZ122 ***S4***



PAN1P 1053AZ128 ***O4***
PAN3P 1053AZ124 ***S4***

Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -20°C
- SRC
- Embout en acier (sauf O4)
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant standard et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf O4).

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation en acier (sauf O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -20°C.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

StepliteX Stormgrip

EN20347: 2012 & EN20345: 2011





EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

METAL FREE





S5 Embout et semelle anti-perforation composite

XAS1P 5562YP143 ***O4***
XAS9P 5562YP533 ***S5***

Bottes de travail O4 et de sécurité S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- SRC
- Embout en composite sauf O4
- Semelle extérieure caoutchouc

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large · Embout en composite (S5) ou sans embout (O4).

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN 20345: 2011 S5 SRC Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Stormgrip spécialement étudié pour les sols glissants, gras et humides · Excellente résistance à l'abrasion · Contour de la semelle bordé pour éviter d'accrocher le crantage dans les filets de pêche · Semelle anti-perforation en composite (S5) ou aucune (O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -40°C.

StepliteX Thermoprotec

EN20345: 2011 S4/S5 SRC



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



XAC8P 1053AZ146 ***S4***



XAC9P 9180AP147 ***S5***



XAC9P 6253AP150 ***S5***



S5 Embout et semelle anti-perforation composite

Bottes de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- SRC
- Embout en composite
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large · Embout en composite.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN 20345: 2011 S5 SRC Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Thermoprotec : plus épaisse pour une meilleure isolation thermique · Amorti supérieur au talon · Semelle anti-perforation en composite · Semelle intérieure · Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -40°C.

Thermolite Iceshield

EN20345: 2011 S5 SRC



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ZAN4P 9180AP142 ***S5***

Bottes de sécurité S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -50°C
- SRC
- Embout en acier
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Iceshield : le plus épais pour la meilleure isolation thermique · Amorti supérieur au talon · Semelle anti-perforation en acier · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -50°C.

TOWA

DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

Fondé en 1947 à Kurume, dans le sud du Japon, TOWA est devenu une référence nationale dans la fabrication de gants. Au début des années 80, une première usine a été ouverte en Malaisie, et les gants de la marque ont rapidement été exportés dans le monde entier.

Avec deux bureaux et quatre usines à l'extérieur du Japon, TOWA est devenu l'un des principaux fabricants de gants au monde, reconnu pour son expertise et la qualité de sa production.

D'abord connu pour sa technologie MicroFinish®, TOWA a développé le NanoFinish® pour proposer aujourd'hui une gamme complète de gants de manutention offrant le meilleur grip du marché pour tous types de surfaces.

TOWA Corporation développe en permanence de nouveaux types de gants et des technologies innovantes aux performances exceptionnelles pour satisfaire les besoins des utilisateurs.

TECHNOLOGIES

NANOFinish™



Finition nano-cratères en surface pour un grip optimal notamment en milieux secs

HPPE

Fibre polypropylène haute densité pour une résistance à la coupure supérieure

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Label de qualité qui certifie l'absence de substances nocives pour la santé ou toxique pour l'environnement, après test en laboratoire indépendant.

MicroFinish™
THE INTELLIGENT GRIP



Finition micro-cratères en surface pour un grip optimal notamment en milieux gras & humide

DUPONT Kevlar®

Fibre para-aramide leader du marché

Résistance à la coupure et à la chaleur

Permet d'utiliser smartphones et écrans tactiles sans retirer les gants

Nos modèles Towa

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

Liste de nos gants Towa — CE II EN388

MagneX Nano Finish



MAGNEX™ TSURUGI
551 NBR CUT F



MAGNEX™
538 NBR



MAGNEX™
319 LATEX

ActivGrip Micro Finish



ACTIVGRIP™ KUNAI
535 NBR CUT E



ACTIVGRIP™ ATA
534 NBR CUT D



ACTIVGRIP™ OMEGA MAX
542 NBR CUT C



ACTIVGRIP™ OMEGA+
541 NBR CUT C



ACTIVGRIP™ ADVANCE
581 NBR



ACTIVGRIP™ XA
326 LATEX



ACTIVGRIP™ XA
325 LATEX

AirexDry & SuperGrip Micro Finish



AIREXDRY®
530 NBR



SUPERGRIP
A141 NBR



SUPERGRIP
A187 NBR

PowerGrab Micro Finish



PG™ THERMO W
550 NBR



PG™ KATANA MF
311 LATEX CUT F



PG™ PREMIUM
340 LATEX



PG™ THERMO W
348 LATEX



PG™ THERMODEX MAX
329 LATEX



PG™ THERMODEX
328 LATEX

MagneX™ Tsurugi 551

MT551

CE II EN388 4X42F

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent en gras ou huileux.

NANOFinish™

NBR

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



CE Cat. II

EN388 4X42F

EN407 X1XXXX

Sanitized Actifresh

HPPE

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

MAGNEX™ TSURUGI MT551



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · NanoFinish® : Optimal en conditions sèches, excellent en gras et huileux · **Confort** · L'enduction NanoFinish® est extrêmement flexible, permettant de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · HPPE et fibres d'acier tricoté sans coutures jauge 15 · **Couleurs** · Enduction bleue, support gris noir.

APPLICATIONS · Automobile · Assemblage · Travail sur machines avec composants huileux · Maintenance · Bâtiment et construction · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels) ou Lot de 12 paires (Cavaliers individuels) ou lot de 12 paires (vrac).

MagneX™ 538

CE II EN388:2016 4121X

M538



Ergonomie de haute précision au bout des doigts

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent en gras ou huileux.

NANOFinish™

NBR

Certifié contact alimentaire

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



CE Cat. II

EN388:2016 +A1:2018 4121X

Sanitized Actifresh

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

MAGNEX™ M538



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Certifié contact alimentaire
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · NanoFinish® : Optimal en conditions sèches, excellent en gras et huileux · **Confort** · L'enduction NanoFinish® est extrêmement flexible, permettant de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · nylon et spandex tricoté sans coutures jauge 15 · **Couleurs** · Enduction bleue, support bleu et blanc.

APPLICATIONS · Automobile · Assemblage · Travail sur machines avec composants huileux · Maintenance · Bâtiment et construction · Logistique et entreposage · Agriculture · Jardin · Pêche

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires ou lot de 12 paires (Cavaliers individuels).

MagneX™ 319

CE II EN388:2016 1131A

M319

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en latex naturel pour un grip optimal en conditions sèches et humides.

NANOFinish™

LATEX

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon recyclé tricoté sans coutures jauge 15 et doublure intérieure coton confortable

CE Cat. II

EN388:2016 +A1:2018
1131A

Sanitized Actifresh

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

MAGNEX™ M319



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en latex
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support nylon recyclé tricoté sans coutures jauge 15 avec doublure intérieure coton confortable
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · NanoFinish® : Optimal en conditions sèches et humides · **Confort** · L'enduction NanoFinish® est extrêmement flexible, permettant de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex micro-poreux · **Support** · Nylon recyclé tricoté sans coutures jauge 15 avec doublure intérieure coton · **Couleurs** · Enduction bleue-grise, support blanc et bleu.

APPLICATIONS · Logistique · Entreposage · Bâtiment et construction · Agriculture · Jardinage.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (Cavaliers individuels).

Activgrip™ Kunai 535

AG535

CE II EN388:2016 4X42E

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

NBR

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon tricoté sans coutures jauge 18

CE Cat. II | ANSI A5 CUT | EN388 4X42E | EN407 X1XXXX | Sanitized Actifresh | HPPE

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL
Dispo	●	●	●	●

ACTIVGRIP™ KUNAI 535 AG535



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté nylon HPPE et métal sans coutures jauge 18 pour la résistance et la sécurité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · Les fibres HPPE aident à garder la main froide · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Fibres HPPE et métal tricotés sans coutures jauge 18 · **Couleurs** · Enduction noire, support gris et blanc.

APPLICATIONS · Automobile · Assemblage · Travail sur machines avec composants huileux · Maintenance · Bâtiment et construction · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires ou lot de 12 paires (Cavaliers individuels).

ActivGrip™ ATA 534

AG534

CE II EN388:2016 4X32D

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses. Excellent sec et humide.

MicroFinish® THE INTELLIGENT GRIP

NBR

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support en aramide pour une résistance au contact de la chaleur jusqu'à 250 degrés pendant 15 secs.

CE Cat. II | EN388:2016 4X32D | EN407:2004 X2XXXX | ANSI A4 CUT | Sanitized Actifresh | ATA

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

ACTIVGRIP™ ATA 534 AG534



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté sans coutures tricotés ATA™ & spandex jauge 13 pour la résistance et la dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Fibres ATA™ tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support jaune.

APPLICATIONS · Automobile · Montage · Travail sur machines avec composants huileux · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupants · BTP · Jardinage · Second œuvre du bâtiment.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

ActivGrip™ Omega Plus 541

AG541

CE II EN388:2016 4X42C

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

NBR

MicroFinish® THE INTELLIGENT GRIP

AG542

Disponible avec enduction double à 360°



Deux couleurs d'enduction pour fonction témoin d'usure

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support HPPE et fibres de verre tricoté sans coutures jauge 13

ACTIVGRIP™ OMEGA PLUS 541 AG541



CE Cat. II

EN388 :2016 4X42C

ANSI A3 CUT

Sanitized Actifresh

HPPE

TEMOIN D'USURE

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Enduction bleue paume doigts et pouce - témoin d'usure : changer le gant quand on la voit
- Deuxième enduction noire paume finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux gras
- Support tricoté sans coutures HPPE & fibres de verre jauge 13 pour la résistance et la dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux sur la paume et le pouce et simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité · **Support** · HPPE et fibres de verre tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Première enduction bleue et deuxième noire avec fonction témoin d'usure, support gris clair.

APPLICATIONS · Automobile · Montage · Travail sur machines avec composants huileux · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupants · Travaux du bâtiment.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

ActivGrip™ Advance 581

AG581

CE II EN388:2016 4121X

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

NBR

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

ACTIVGRIP™ ADVANCE 581 AG581



CE Cat. II

EN388:2016 4121X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Sanitized Actifresh

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 13 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support bleu-gris.

APPLICATIONS · Automobile · Montage · Fonctionnement des machines avec composants huileux · Maintenance · Logistique · Entreposage · Second œuvre du bâtiment · Charpente, couverture, terrasses bois.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels) ou Lot de 12 paires (Cavaliers individuels).

ActivGrip™ XA 325

AG325

CE II EN388:2016 2131X

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en latex pour un grip optimal en conditions sèches et humides



MicroFinish® THE INTELLIGENT GRIP

Deux couleurs d'enduction pour fonction témoin d'usure

AG326

Disponible avec enduction double à 360°



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

CE Cat. II

EN388:2016 2131X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Sanitized Actifresh

TEMOIN D'USURE

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

ACTIVGRIP™ XA 325 AG325



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en latex
- Enduction grise paume doigts et pouce - témoin d'usure : changer le gant quand la voit
- Enduction bleue finition MicroFinish® sur la paume pour un grip optimal en milieu humide
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux sur la paume et le pouce, simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Première enduction grise et deuxième bleue foncé avec fonction témoin d'usure, support orange.

APPLICATIONS · Logistique et entreposage · Agriculture · Jardinage · Utilisation générale · Tous travaux de bâtiment.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

AirexDry® 530

CE II EN388:2016 3121X

AD530

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

NBR

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Finition aérée sur le dessus de la main pour une grande fraîcheur et respirabilité

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support nylon tricoté sans coutures jauge 13 absorbeur et évacueur d'humidité très rapide

AIREXDRY 530 AD530



CE Cat. II

EN388:2016 3121X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Sanitized Actifresh

AIREXDRY™

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

SMART™

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- AirexDry™ finition aérée sur le dessus de la main pour une grande fraîcheur et respirabilité
- Support nylon SMART tricoté sans coutures jauge 13 absorbeur et évacuateur d'humidité rapide
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Simple en nitrile micro-poreux · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 avec technologie brevetée SMART™ pour absorber et évacuer l'humidité rapidement et traitement anti-bactérien Sanitized® pour une fraîcheur absolue · **Couleurs** · Enduction bleue, support chiné bleu blanc.

APPLICATIONS · Assemblage · Travail sur machines · Usage général dans la logistique et l'entreposage · Second œuvre du bâtiment · Agriculture · Jardinage.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

SuperGrip A141

CE II EN388:2016 3121X

SG141



Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

NBR

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support polyester tricoté sans coutures jauge 13

CE Cat. II

EN388:2016 3121X

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

SUPERGRIP A141 SG141



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Support polyester tricoté sans coutures jauge 13 pour un toucher seconde peau

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Simple en nitrile micro-poreux · **Support** · Polyester tricoté sans coutures polyester jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support rouge

APPLICATIONS · Automobile · Assemblage · Travail sur machines · Travail de précision · Logistique et entreposage · Jardinage · Tous travaux du bâtiment · Usage Général

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

SuperGrip A187

CE II EN388:2016 3121X

SG187



Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

NBR

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

CE Cat. II

EN388:2016 3121X

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

SUPERGRIP® A187 SG187



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support polyester tricoté sans coutures jauge 13 pour un toucher seconde peau
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Simple en nitrile micro-poreux sur la paume de la main · **Support** · Polyester tricoté sans couture jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support noir et gris.

APPLICATIONS · Automobile · Assemblage · Logistique et entreposage · Agriculture · Travail sur machines · Bâtiment et construction · Utilisation générale.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires.

PowerGrab™ Thermo W NBR 550

PG550

CE II EN388:2016 4121X



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches

NBR

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

Doublure thermique acrylique tricotée sans coutures jauge 10

CE Cat.II

EN388:2016 +A1:2018 — 4121X

EN511:2006 — X10

EN407:2020 — X1XXXX

Sanitized Actifresh

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

POWERGRAB 550 PG550



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et huileux
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support très confortable et chaud tricoté intérieur acrylique jauge 10 et extérieur polyester 13
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Polyester nylon tricoté sans coutures jauge 13 extérieur et nappage intérieur acrylique jauge 10 · **Couleurs** · Enduction noire, support bleu foncé.

APPLICATIONS · Logistique · Entreposage · Montage · Tous travaux extérieur dans le froid · Bâtiment et construction · Maintenance · Travail sur machines avec composants huileux

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires.

PowerGrab™ Katana MF 311

PG311

CE II EN388:2016 3X43F

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en latex pour un grip optimal en conditions sèches et humides.

MicroFinish® THE INTELLIGENT GRIP



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support fils Kevlar® et acier tricoté sans coutures jauge 10

CE Cat. II

EN388:2016 3X43F

EN407 :2004 X2XXXX

ANSI A5 CUT

DUPONT Kevlar®

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

POWERGRAB KATANA MF PG311



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support tricoté sans coutures jauge 10 Kevlar® & acier pour la résistance à la coupure F
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Résistance à la chaleur de contact 2

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux · **Support** · Fils Kevlar® et acier tricotés sans coutures jauge 10 · **Couleurs** · Enduction bleue grise, support jaune.

APPLICATIONS · Maintenance · Logistique et entreposage · Bâtiment et contruction · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

PowerGrab™ Premium 340

CE II EN388:2016 3142X

PG340

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en latex pour un grip optimal en conditions sèches et humides.

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support polyamide coton tricoté sans coutures jauge 10

CE Cat.II

EN388:2016
3142X

Sanitized Actifresh

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●	●

POWERGRAB PREMIUM 340 PG340



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support polyamide coton tricoté sans coutures jauge 10 très confortable
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux sur la paume et le pouce, simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité · **Support** · Polyamide coton tricoté sans coutures jauge 10 · **Couleurs** · marron foncé, support marron clair.

APPLICATIONS · Maintenance · Logistique · Entreposage · Tous travaux d'extérieur · Agricole Jardins · BTP et second œuvre.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

PowerGrab™ Thermo W 348

PGT348

CE II EN388:2016 1231X

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



Enduction double en latex naturel pour un grip optimal en conditions sèches et humides.

MicroFinish® THE INTELLIGENT GRIP



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support extérieur polyester tricoté sans coutures jauge 13

Support intérieur acrylique gratté jauge 10

POWERGRAB THERMO W 348 PGT348



CE Cat. II
EN388:2016 1231X
EN511:2006 01X
Sanitized Actifresh

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support très confortable et chaud tricoté intérieur acrylique jauge 10 et extérieur polyester 13
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux · **Support** · Polyester double tricotage sans coutures jauge 13 et intérieur acrylique gratté jauge 10 · **Couleurs** · Enduction marron, support noir.

APPLICATIONS · Logistique · Entreposage · Tous travaux d'extérieur dans le froid · Plateforme pétrolière · Bâtiment et construction.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 paires (sachets individuels).

PowerGrab™ Thermodex 328

PGT328

CE II EN388:2016 1131X

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK





Enduction double en latex naturel pour un grip optimal en conditions sèches et humides.

LATEX

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP

PGT329

Disponible avec enduction double à 360°



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

Nappage thermique acrylique sans coutures jauge 7

POWERGRAB THERMODEX 328 PGT328



CE Cat.II | EN388:2016 +A1:2018 1131X | EN511:2006 X1X | Sanitized Actifresh

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	●	●	●	●	●

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support déperlant polyester tricoté sans coutures jauge 13 avec nappage intérieur
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · Nappage intérieur pour une sensation de douceur et une chaleur supplémentaire · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux · **Support** · Polyester nylon tricoté sans couture jauge 13 extérieur et nappage intérieur thermique acrylique sans coutures · **Couleurs** · Enduction marron, support orange.

APPLICATIONS · Logistique et entreposage · Tous travaux extérieur dans le froid · Plateforme pétrolière · Bâtiment et construction.

CONDITIONNEMENT · PGT328 : Lot de 12 paires (sachets individuels) ou lot de 12 paires (Cavaliers individuels) ou lot de 12 paires (vrac).

PGT329 : Lot de 12 paires (sachets individuels).



Epaulière OTC 03

OTC03

Metal free



Taille	L (max 127cm de tour de poitrine)	XL (max 147cm de tour de poitrine)
Dispo	●	●

Epaulière de protection réglable

- Réversible droite et gauche
- Extérieur Cordura® 1000 Deniers
- Intérieur mousse à cellules fermées
- Matériau souple pour un contact confortable
- Ajustable sous le bras et à la poitrine
- Metal Free

MATÉRIAUX · Extérieur Cordura® 1000 Deniers · Intérieur couche de mousse à cellules fermées de 1,3 cm doublée sur la partie supérieure.

COULEUR · Noir

TAILLE · Ajustable via la ceinture sous le bras et au niveau de la poitrine · Réversible droite / gauche.

SPÉCIFICATIONS · **Metal Free** · Ne contient pas d'élément métallique.

APPLICATIONS · Transport de tubes, planches, outils, câbles, pose d'échafaudage, clôtures, lignes électriques, parquets, terrasses,... Ouvriers, monteurs, plombiers, peintres, monteurs de charpentes métalliques, industrie pétrolière, livreurs, bûcherons, déménageurs, chasseurs, caméramans, photographes,...



KNEETEK®

Intelligent Knee Protection

Depuis de nombreuses années, KNEETEK® développe et produit des systèmes sophistiqués de protection des genoux, orthèses de bras, de coude et de genou, ainsi que des ceintures de soutien dorsal et des coussins de genou pour les personnes exigeantes et les professionnels.

Lors du développement des produits, ils gardent toujours un œil sur les exigences de l'industrie, du commerce et de l'artisanat afin d'adapter les produits selon les besoins.

Des matériaux de pointe pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de fonctionnalité, de confort et de sécurité.

Profitez de ces 30 années d'expérience et de ce savoir-faire complet.

Nos modèles Kneetek®

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Liste de nos protections Kneetek®



SAFETEK PREMIUM POLY
(antidérapant)



SAFETEK PREMIUM CORDURA®
(antidérapant sensible)



SAFETEK PREMIUM KEVLAR® SOFT
(glisse sensible)



SAFETEK PREMIUM KEVLAR®
(sols mixtes / extérieur)



GENOUILLERES HIVIS
(haute visibilité)



BASIC LINE CLEAR



BASIC LINE BLACK



PROFILINE POLY
(antidérapant)



PROFILINE KEVPRO®
(sols mixtes / extérieur)



PROFILINE KEVSAFESOFT®
(glisse sensible)



GENOUILLERE MAXI 16 ou MAXI 16N



GENOUILLERE MULTIPAD



GENOUILLERE ERGOPAD



GENOUILLERE SLIDE ON



ORTHÈSE POIGNET



ORTHÈSE POUCE-POIGNET



ORTHÈSE AVANT-BRAS



ORTHÈSE COUDE



ORTHÈSE GENOU



CEINTURE DORSALE



CEINTURE DORSALE HIVIS



REDPAD



REDPAD SLIM



FR200



BLACKREDPAD

Genouillères Safetek Premium

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404









SAFETEK PREMIUM POLY
70001 (ex B0030030)

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant.

Très résistantes, les genouillères POLY sont recouvertes d'une surface en polyuréthane pour garantir un contact stable et confortable à même le sol.

Applications : Carreleurs · Couvreurs · Ouvriers du bâtiment, Ouvriers en métallurgie · Menuisiers · Agenceurs · Mécaniciens · Jardiniers

Composition : Couche de Polyuréthane très résistante

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

SAFETEK PREMIUM CORDURA®
70002 (ex B0030031)

Pour les surfaces extrêmement fragiles.

Respecter les surfaces fragiles ne veut pas dire minimiser la longévité du produit. Le Cordura® est composé de fibres nylon haute qualité pour résister à la traction et à l'abrasion.

Applications : Poseurs de parquets stratifiés, de moquettes et autres revêtements de sol, Décorateurs, Tapissiers-décorateurs, Transformateurs de textiles, Laqueurs, Constructeurs d'avions ou de yatchs
Composition : Tissu Cordura®

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

SAFETEK PREMIUM KEVLAR® SOFT
70003 (ex B0030032)

Pour sols lisses et délicats tels que le bois.

La face avant résiste à l'usure tout en permettant de glisser et patiner sur des sols délicats. Un avantage conséquent dans certains corps de métiers pour augmenter la productivité sans se fatiguer.

Applications : Poseurs de parquet de tous types · Poseurs de revêtements de sol · Menuisiers · Agenceurs · Charpentiers · Mécaniciens · Tôliers · Constructeurs de machines et de véhicules.

Composition : Tissu Kevlar® 300g/m²

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

SAFETEK PREMIUM KEVLAR®
70004 (ex B0030033)

Pour les surfaces dures et rugueuses.

Particulièrement résistantes à l'usure grâce à leurs hautes propriétés amortissantes. La face avant résiste à la chaleur jusqu'à 1300°C sur un court laps de temps (jet d'étincelle, projection de métal en fusion...).

Applications : Paveurs · Couvreurs · Tôliers · Agenceurs · Mécaniciens · Ouvriers en métallurgie · Forgerons · Constructeurs de machines et de véhicules · Paysagistes · Horticulteurs.

Composition : Tissu Kevlar® 600g/m² résistant aux UV.

Normes : EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

Genouillères HiVis & Basic

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404





HI VIS
80005

Améliorent la visibilité dans l'obscurité.

Profilées au genou et antidérapantes. Matériau isolant spécial performant pour un amortissement durable lors de l'agenouillement. Bandes élastiques avec fermeture à crochet au dessus du genou. Sécurité accrue grâce au jaune fluorescent et aux bandes retro-réfléchissantes.

Applications : Tous secteurs d'activités.

Composition : Calotte PVC, sangle Velcro®

Normes : EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

BASIC LINE CLEAR & BLACK
50001 (ex B0030010) &
50002 (ex B0030011)

CLEAR **BLACK**

B003_0010 - Clear
B003_0011 - Black

Ne laisse aucune trace au sol !

Polyvalentes, elles sont facilement adaptables grâce aux lamelles FLEX. Le rembourrage et la zone de protection sont souples. Pas de compression du genou grâce à la large sangle de maintien élastique. Confortable aussi bien en station debout qu'en situation de marche.

Applications : Tous secteurs d'activités.

Composition : Calotte PVC, sangle Velcro®

Normes : EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

Genouillères Profiline

EN 14404

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection





PROFILINE POLY
60001 (ex B0030020)

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant.

Protection anti-dérapante pour garantir une adhérence optimale. Modèle préconisé pour les travailleurs qui préfèrent un contact ferme avec le sol.

Composition : Couche de Polyuréthane résistante

Applications : Carreleurs · Couvreurs · Ouvriers du bâtiment · Ouvriers en métallurgie · Menuisiers · Agenceurs · Jardiniers.

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



PROFILINE KEVPRO®
60002 (ex B0030021)

Pour les surfaces dures et rugueuses.

Particulièrement résistantes à l'usure grâce à leurs hautes propriétés amortissantes. La face avant résiste à la chaleur jusqu'à 1300°C sur un court laps de temps (jet d'étincelle, projection de métal en fusion...).

Composition : Tissu Kevlar® 600g/m²

Applications : Paveurs · Couvreurs · Tôliers · Agenceurs · Mécaniciens · Ouvriers en métallurgie · Forgerons · Constructeurs de machines et de véhicules · Paysagistes · Horticulteurs.

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



PROFILINE KEVSAFESOFT®
60004

Pour surfaces lisses et sensibles.

Confort de port unique. Surface en Kevlar® durable pour glisser sur surfaces lisses et sensibles. Contour ergonomique préformé.

Composition : Tissu Kevlar® 600g/m²

Applications : Poseurs de parquets · Poseurs de moquettes · Poseurs de résines.

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



Genouillères Maxi 16

EN 14404

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



GENOUILLERE MAXI 16
61102 (ex B0030042)

Genouillère pour pantalon · Liberté de mouvement et élasticité · S'adapte de façon optimale à la forme du genou grâce à la surface entaillée · Excellentes propriétés d'amortissement et de remise en place · Confort maximal · Adaptée au lavage à 90°C (elles peuvent rester dans le pantalon pendant le lavage) et au séchage industriel.



GENOUILLERE MAXI 16N
61102N (ex B0030043)

Modèle de Maxi 16 avec en plus un rembourrage spécial qui peut s'utiliser pour les vêtements thermo-isolants.

La matière employée est résistante au feu, extinctrice et ne fond pas à la chaleur. Conçue pour les sapeurs-pompiers, électriciens haute tension.





Dimensions : 257 x 155 x 16 cm

Composition : Caoutchouc cellulaire spécial

Normes : EN14404 type 2

Dimensions : 250 x 153 x 16 cm

Composition : Caoutchouc cellulaire spécial

Normes : EN14404 type 2

Genouillères Pads

EN 14404

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



GENOUILLERE MULTIPAD
60200 (ex B0030041)

Genouillère qui convient aux pantalons de travail dotés de poches genouillères · Extrêmement légère · Grand confort · Adaptée à toutes les morphologies · Offre un excellent amorti · Partie lisse : côté intérieur · Résiste à l'eau · Développé en Allemagne.



GENOUILLERE ERGOPAD
60300BR

Genouillère de forme ergonomique qui convient aux pantalons de travail dotés de poches genouillères · Extrêmement légère · Grand confort et protection des genoux optimale · S'adapte en très peu de temps à la forme du genou · Offre un excellent amorti · Partie lisse : côté extérieur · Résiste à l'eau · Développé en Allemagne.

Conditionnement : 1 pièce.





Dimensions et poids : 250 x 150 x 20 mm, 40g par paire

Composition : Mousse polyéthylène

Normes : EN14404 type 2

Dimensions et poids : 248 x 148 x 18 mm, 70g par paire

Composition : Mousse polyéthylène

Normes : EN14404 type 2

Slide On

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



PROTEK KNEE PAD SLEEVE SLIDE ON
60400

Chausette de protection élastique et respirante.

Polyvalente et universellement applicable · Grand confort et protection des genoux optimale · Facile à utiliser · Très agréable à porter en short ou avec un pantalon léger · À tous ceux qui aiment porter des pantalons courts ou slim sans poches aux genoux · Large "bande antidérapante" à l'intérieur de la genouillère · Surface en polyamide anti-dérapante et élastique sur le genou, résistante à l'abrasion et résistante dans la zone avant · Matériau en mesh respirant et confortable dans la zone arrière · Garantit un contact stable avec le sol.

Livré avec la genouillère ErgoPad de forme ergonomique qui peut être achetée séparément.

Développé en Allemagne, produit en Indonésie.
Les coussins sont remplaçables et produits en Allemagne.

Tailles	M	L	XL
Dispo	●	●	●

Composition : Mousse polyéthylène

Normes : Certification EN 14404:2004+A1:2010, PSA Typ 1, LS 1



Orthèses & Ceintures

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



ORTHÈSE POIGNET
9010



ORTHÈSE POUCE-POIGNET
9030

Tailles	S	M	L	XL
Gauche	●	●	●	●
Droite	●	●	●	●



ORTHÈSE AVANT-BRAS
9020

Tailles	S / M	L / XL
Gauche	●	●
Droite	●	●



ORTHÈSE COUDE 9040

Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port · Renforcement dans le creux du coude assurant une faible compression des vaisseaux · Utilisable de droite à gauche.

Tailles	S	M	L	XL
Dispo	●	●	●	●



ORTHÈSE GENOU 9050

Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port · Renforcements au niveau de la rotule et du creux du genou · Utilisable de droite à gauche.

Tailles	M	L	XL
Dispo	●	●	●



BACK SUPPORT BELT
BR110

Haute visibilité grâce aux éléments fluorescents et rétro-réfléchissants · Confortable grâce à un matériau perméable à l'air et éléments antidérapants · Bretelles réglables et amovibles · Lavable à 30°C · Idéal en prévention : soulage les douleurs existantes, protège, stabilise, favorise la régénération et évite les blessures.

Applications : Travaux de construction · Surveillance des routes · Transport · Jardinage et entretien paysager.

Tailles	M	L	XL	XXL
Dispo	●	●	●	●



BACK SUPPORT BELT
B003 (BR108)

Ultra-légère · Soutien et stabilise la colonne vertébrale et les lombaires · Améliore la posture physique et vous aide à garder une bonne santé · Dotée de renforts au dos · Fabriquée en matériau respirant · Peut être portée en dessous des vêtements · Ajustable par bandes velcro latérales.

Références	B003 0000	B003 0001	B003 0002	B003 0003
Tailles	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Tour de taille (cm)	78-102	82-105	98-128	109-137
Grammage (g/m²)	247	257	295	315
Dispo	●	●	●	●

Tapis pour Genoux

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



REDPAD
62000

Tapis de protection pour les sols lisses et délicats · Pour une position agenouillée confortable · Isolation thermique du sol pour plus de confort · Ultra léger · Offre un excellent amorti · Emplacement pour poser des pièces de visserie · Poignée de transport · Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 460 x 230 x 30 mm, 170g

Composition : Mousse haute densité



REDPAD SLIM
62100

Tapis de protection compact pour les sols lisses et délicats · Pour une position agenouillée confortable · Isolation thermique du sol pour plus de confort · Ultra léger · Offre un excellent amorti · Poignée de transport · Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 450 x 195 x 23 mm, 100g

Composition : Caoutchouc spécial ignifugé



FR200
62200

Tapis de protection pour les travaux où un matériau ignifuge est requis · Pour une position agenouillée confortable · Offre un excellent amorti · Isolation thermique du sol pour plus de confort · Poignée de transport · Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 470 x 320 x 23 mm, 480g

Composition : Mousse haute densité



BLACKREDPAD
62300

Tapis de protection · Pour une position agenouillée confor table · Ultra léger · Offre un excellent amorti · Isolation thermique du sol pour plus de confort · Poignée de transport · Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 460 x 230 x 30 mm, 170g

Composition : Caoutchouc spécial ignifugé

Sponsor Mini-transat

Seeds et Bekina sont partenaires du projet Mini Transat de Pierrick Evenou, 25 ans, skipper professionnel.

En septembre 2025, il s'élancera sur son mini, un voilier de 6,50 m, en solitaire et sans aucune assistance, pour traverser l'Atlantique. Cette course d'environ 25 jours rassemble 90 concurrents au départ des Sables-d'Olonne pour une arrivée en Guadeloupe. C'est un défi hors norme qui reflète les engagements de Seeds et Bekina, tant pour le côté humain que pour l'exploit sportif qu'il représente.

Son projet est également associé à la Fédération Unicancer afin de porter un message fort lors de sa traversée. La navigation à la voile et la lutte contre le cancer s'intègrent parfaitement à la politique RSE de Seeds et Bekina."



SEEDS
SEEDSindustry.com

BEKINA®
BOOTS

unicancer

SEEDS

SEEDSindustry.com

SEEDS
34 Rue David Johnston
33000 Bordeaux, France
Tel : +33 5 56 08 58 15
Fax : +33 5 35 54 65 23
info@seedsindustry.com

www.seedsindustry.com

Catalogue Seeds 2025

Pour plus d'informations concernant les produits présentés dans ce catalogue veuillez consulter le site internet ou contacter le service client de Seeds.
La disponibilité de certains articles est susceptible de varier en fonction des stocks disponibles.
Les couleurs des articles peuvent différer des images présentes dans ce catalogue.
Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique.
La reproduction, la copie ou la numérisation non autorisées de ce catalogue sont formellement interdites, sauf dans les cas prévus par les lois sur le copyright.

SEEDS 2025 | Les photographies et visuels de ce catalogue ne sont pas libres de droit.


SEEDS
SEEDSindustry.com